

GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC-556 STYLE - GAS BLOCK AC-556 STYLE FRONT SIGHT 2008/LATER SS

Samson Mfg's reengineered version of the original AC-556 style gas block front sight with integrated sling attachment point. 2008 or later in Black or Stainless are compatible with Mini-14® rifles with a factory flanged .625" diameter barrel manufactured in 2008 or later, with a serial number prefix of 508 or higher. Additionally, Mini Thirty® rifles with the older factory straight pencil .625" diameter barrel and the new factory flanged .625" diameter barrel will be compatible. 2007 or earlier in Black or Stainless are compatible with Mini-14® rifles with a factory straight pencil .562" diameter barrel manufactured in 2007 or earlier, with a serial number prefix of 181 through 199, but not including 580 or higher.



Attributes

- Name: GAS BLOCK AC-556 STYLE FRONT SIGHT 2008/LATER SS
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107468
- Mfr. No.: 02-00068-00
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: Screw
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 850028390559

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Avant Ruger® AC556 Style](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Gassblokk Frontsikte Ruger® AC556 Stil](#)
- [Suomi: GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE](#)

Sicherheitshinweise für den GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE von Samson Manufacturing Corp. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur an kompatiblen Mini14® und Mini Thirty® Gewehren verwendet wird, die die erforderlichen Spezifikationen erfüllen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile fest und sicher montiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und befolgen Sie alle Anweisungen zur Verwendung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand sind.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte GasblockFrontvisierung, falls vorhanden.
- Montieren Sie den neuen GAS BLOCK FRONT SIGHT, indem Sie die Schrauben gemäß den Anweisungen festziehen.
- Achten Sie darauf, dass der SlingBefestigungspunkt korrekt ausgerichtet ist.

3. Verwendung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Gasblock sicher sitzt.
- Testen Sie die Funktion des Gewehrs in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen beim Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Entsorgungszentrum, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE

Introduction

Thank you for choosing the GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE. This guide provides essential safety information to ensure the safe use, installation, and disposal of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model before installation.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms or related accessories.
- Do not attempt to modify the gas block front sight in any way.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the gas block front sight.
- Follow all manufacturer instructions and local laws regarding firearm modifications and accessories.
- If you are unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a wrench and any other tools specified in the firearm's manual.

2. Installation

- Remove the existing gas block front sight if applicable.
- Align the GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE with the barrel.
- Secure the gas block front sight in place using the provided screws.
- Tighten the screws to the manufacturer's specifications to ensure a secure fit.

3. Usage

- Once installed, ensure that the gas block front sight is properly aligned for accurate aiming.
- Regularly check the tightness of the screws and the alignment of the gas block front sight during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for nonhazardous waste.
- Do not incinerate or expose the product to extreme heat.
- If the product is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For assistance or inquiries regarding safety, installation, or product details, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Avant Ruger® AC556 Style

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Avant Ruger® AC556 Style de Samson Manufacturing Corp. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil Mini14® ou Mini Thirty®. Avant de l'utiliser, il est essentiel de lire ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du bloc de gaz pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des défauts ou des anomalies.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu et de leurs accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser les spécifications de montage recommandées.
- Utilise uniquement des fusils Mini14® et Mini Thirty® compatibles.
- Assuretoi que le diamètre du canon est conforme aux spécifications indiquées.
- Évite de manipuler le fusil lorsqu'il est chargé.
- Porte des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assuretoi que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retire l'ancien bloc de gaz, si applicable.
- Installe le Bloc de Gaz Avant en suivant ces étapes:
 - Aligne le bloc de gaz avec le canon.
 - Fixe le bloc en utilisant les vis fournies.
 - Assuretoi que le bloc est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation:

- Vérifie que toutes les connexions sont sécurisées avant d'utiliser le fusil.
- Effectue des tests de tir dans un environnement sécurisé pour t'assurer du bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigneto sur les procédures de recyclage de ton produit localement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, suis les réglementations locales pour sa mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou information supplémentaire concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles dans ton pays ou contacte le point de contact approprié.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers une utilisation responsable.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE di SAMSON MANUFACTURING CORP. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile Mini14® o Mini Thirty®. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Rivolgiti a un professionista qualificato per l'installazione se non hai esperienza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE con fucili compatibili, come specificato nelle istruzioni.
- Non forzare il prodotto durante l'installazione o l'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti dal fucile.

2. Installazione del GAS BLOCK FRONT SIGHT:

- Posiziona il GAS BLOCK FRONT SIGHT sul fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Utilizza le viti appropriate per fissare il gas block in posizione.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente, ma senza eccessiva forza.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che il GAS BLOCK FRONT SIGHT sia ben saldo.
- Effettua una prova di funzionamento per assicurarti che il prodotto funzioni correttamente.

4. Uso del Fucile:

- Segui tutte le procedure di sicurezza standard per l'uso del fucile.
- Non utilizzare il fucile in condizioni avverse o durante malattie fisiche che potrebbero compromettere la tua capacità di maneggiarlo in sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle parti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nel normale spazzatura domestica.

- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante della SAMSON MANUFACTURING CORP. Assicurati di avere il numero di modello e il numero di serie a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui sempre queste istruzioni e consulta un professionista se hai dubbi.

Bruksanvisning for Gassblokk Frontsikte Ruger® AC556 Stil

Introduksjon

Takk for at du valgte Samson Manufacturing Corp sin gassblokk frontsikte for Ruger® AC556 stil. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse med Mini14® og Mini Thirty® rifler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å følge alle sikkerhetsprosedyrer når du bruker dette produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid vernebriller og annet passende sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for slitasje eller skader.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke produktet med våpen som ikke er kompatible med spesifikasjonene angitt i denne bruksanvisningen.
- Sørg for at våpenet er i "sikker" tilstand før du installerer eller fjerner gassblokken.
- Bruk ikke produktet dersom det viser tegn på skader eller mangler.
- Ikke modifier produktet på noen måte, da dette kan påvirke sikkerheten og ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og i sikker tilstand.
- Samle nødvendige verktøy for installasjonen, inkludert en passende skrutrekker.

2. Fjerning av eksisterende gassblokk:

- Fjern eventuelle skruer eller festemidler som holder den eksisterende gassblokken på plass.
- Ta forsiktig av den gamle gassblokken og sett den til side.

3. Installasjon av gassblokk frontsikte:

- Plasser den nye gassblokken på våpenets løp, sørg for at den sitter riktig.
- Bruk skruene som følger med produktet for å feste gassblokken. Stram skruene forsiktig, men unngå å overstramme.
- Kontroller at gassblokken sitter godt på plass og er stabil.

4. Testing:

- Når installasjonen er fullført, utfør en grundig sikkerhetskontroll av våpenet.
- Test gassblokken ved å avfyre våpenet i et trygt miljø for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avfallshåndtering

- Når produktet når slutten av sin levetid, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler av produktet er fjernet fra våpenet før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål angående sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av din gassblokk frontsikte. Takk for at du valgte Samson Manufacturing Corp!

GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnossa ja turvallinen käyttää.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Ole varovainen, kun käsittelet aseita tai muita vaarallisia esineitä, ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen asennusta.
- Poista vanha kaasublokki ja etutähtäin, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi kaasublokki etutähtäimeen tarkasti ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että asennus on tehty oikein ennen tuotteen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat toimivat oikein ennen käyttöä.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi tuotteen turvallisuuden ja toimivuuden.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävitysmenettelyistä.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluun. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuutesi on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita tarkasti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE

Introduktion

Tack för att du valt GAS BLOCK FRONT SIGHT RUGER® AC556 STYLE från SAMSON MANUFACTURING CORP. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Denna produkt är avsedd för användning med specifika modeller av Mini14® och Mini Thirty® gevär. Kontrollera kompatibiliteten innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker skador eller defekter.
- Använd endast rekommenderade verktyg och metoder för installation.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för säker användning av ditt vapen.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och avlastat innan installation.
- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel och eventuellt en momentnyckel.

2. Installation:

- Ta bort det gamla gasblocket från vapnet.
- Placera det nya gasblocket på plats och säkerställ att det passar korrekt.
- Använd skruvarna för att fästa gasblocket och dra åt dem enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att inga delar är lösa och att allt är korrekt installerat.

3. Användning:

- Efter installation, testa vapnet för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
- Om du upplever några problem, avbryt användning omedelbart och kontrollera installationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala regler och förordningar.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.