

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE - L5AWM GEN2 300 ACC BLACKOUT 10RD MAGAZINE SMOKE

Lancer set out to design a better 300 Blackout magazine, one with the reliability of steel and the durability and weight of polymer. The L5 Advanced Warfighter Magazine (AWM®) is that magazine. The GEN 2 features an all-new precision engineered feed lip design, stainless steel spring, anti-tilt follower and new floorplate lock, the new L5AWM GEN 2 is positioned to secure its place as the leading professional grade “STANAG style” magazine on the market. The L5AWM’s exclusive hybrid design includes a proprietary polymer body with aggressive surface texturing to create the ultimate rifle magazine tough enough for military, law enforcement, and competition applications. The L5AWM is compatible with modern weapon systems, including M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, chambered in 300 AAC Blackout. Designed, tooled, manufactured, and assembled in the USA!



Attributes

- Name: L5AWM GEN2 300 ACC BLACKOUT 10RD MAGAZINE SMOKE
- Manufacturer: LANCER SYSTEMS
- Product no.: 430108905
- Mfr. No.: L5BO-G2-10-SMK
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Finish: Smoke
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.073kg
- UPC: 738435622688

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für das L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZIN](#)
- [English: L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador L5AWM GEN2 300 BLACKOUT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur L5AWM GEN2 300 Blackout](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout](#)
- [Norsk: L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet](#)
- [Suomi: L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE](#)

Sicherheitsanweisungen für das L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZIN

Einführung

Herzlich willkommen! Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitsanweisungen für das L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZIN von Lancer Systems. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin nur mit kompatiblen Waffen verwendet wird, die für das Kaliber 300 AAC Blackout ausgelegt sind.
- Verwenden Sie das Magazin nicht, wenn es sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen aufweist.
- Lagern Sie das Magazin an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Halten Sie das Magazin von Feuer, Wasser und extremen Temperaturen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Magazin auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie ausschließlich Munition, die für das Kaliber 300 AAC Blackout vorgesehen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin vollständig geladen ist, bevor Sie es in die Waffe einsetzen, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Follower des Magazins richtig sitzt und nicht blockiert ist.
- Vermeiden Sie es, das Magazin fallen zu lassen oder unnötigen Stößen auszusetzen.
- Führen Sie keine Modifikationen am Magazin durch, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Nutzen Sie das Magazin nicht in Verbindung mit nicht kompatiblen Waffen oder Zubehörteilen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führen Sie das Magazin vorsichtig in den Magazinschacht der Waffe ein, bis es hörbar einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Verwendung des Magazins:

- Laden Sie das Magazin mit der richtigen Munition.
- Achten Sie darauf, dass die Munition korrekt ausgerichtet ist.
- Setzen Sie das Magazin in die Waffe ein, wie zuvor beschrieben.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Magazin ordnungsgemäß funktioniert.

3. Entfernen des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Drücken Sie den Magazinfreigabeschalter und ziehen Sie das Magazin vorsichtig aus der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallabfällen.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringen Sie es zu einer geeigneten Entsorgungsstelle oder einem Recyclingzentrum.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin nicht in die Hände von Unbefugten gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt können Sie sich an den Hersteller wenden. Bitte beachten Sie, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Rückrufaktionen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden müssen.

Schlussfolgerung

Das L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZIN wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Nutzung zu bieten. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, die Sicherheit für sich selbst und andere zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt!

L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and handling of your magazine. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the magazine is compatible with your firearm model before use.
- Always handle firearms and magazines with care and respect.
- Store the magazine in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine.
- Use only the specified ammunition (300 AAC Blackout) to avoid malfunctions.
- Keep fingers away from the trigger until ready to fire.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you experience a malfunction, follow proper clearing procedures before attempting to fire again.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

2. Usage:

- Load the magazine by inserting rounds into the top of the magazine, ensuring they are positioned correctly.
- To remove the magazine, press the magazine release button and gently pull the magazine out of the magazine well.
- Always check the magazine for proper seating before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine according to local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, consider recycling the polymer material where facilities exist.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for support resources.

Thank you for your attention to safety and for choosing Lancer Systems. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador L5AWM GEN2 300 BLACKOUT

Introducción

Gracias por elegir el Cargador L5AWM GEN2 300 BLACKOUT de Lancer Systems. Este cargador ha sido diseñado para proporcionar una fiabilidad y durabilidad excepcionales. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir las pautas de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el cargador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el cargador solo con armas de fuego compatibles.
- Almacena el cargador en un lugar seco y seguro.
- No modifiques el cargador de ninguna manera.
- Si encuentras un problema con el cargador, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Manipulación Segura:

- Siempre trata el cargador como si estuviera cargado.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

• Uso Correcto:

- Asegúrate de que el cargador esté completamente insertado en el arma antes de usarla.
- No fuerces el cargador en el arma; debe encajar sin dificultad.

• Almacenamiento:

- Guarda el cargador en un lugar seguro cuando no esté en uso.
- No almacenes municiones en el cargador cuando no esté en uso.

• Inspección Regular:

- Revisa regularmente el estado del cargador y del resorte.
- Si el cargador presenta signos de desgaste, reemplázalo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Alinea el cargador con la abertura del arma.
- Inserta el cargador firmemente hasta que escuches un clic, indicando que está en su lugar.

2. Carga del Cargador:

- Asegúrate de que el cargador esté orientado correctamente.
- Inserta las municiones en el cargador, asegurándote de que estén alineadas correctamente.
- No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad de 10 rondas.

3. Uso del Cargador:

- Con el cargador instalado, asegúrate de que el arma esté en modo seguro.
- Realiza una verificación visual para asegurarte de que no haya obstrucciones.
- Una vez que estés listo para disparar, desactiva el seguro y sigue las prácticas de tiro seguras.

4. Retiro del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro.
- Presiona el botón de liberación del cargador y retíralo suavemente.

Instrucciones de Eliminación

- El cargador debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No tires el cargador en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre el reciclaje o la eliminación adecuada.
- Si el cargador está dañado o ha alcanzado el final de su vida útil, asegúrate de que no pueda ser reutilizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad de este producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al hacer consultas.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad no solo te protege a ti, sino también a quienes te rodean. Gracias por elegir el Cargador L5AWM GEN2 300 BLACKOUT.

Guide de Sécurité pour le Chargeur L5AWM GEN2 300 Blackout

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur L5AWM GEN2 300 Blackout de Lancer Systems. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il respecte les directives du Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le chargeur est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles et dans le cadre de la loi.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le chargeur de manière non autorisée.
- Conserve le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des munitions appropriées pour le calibre 300 AAC Blackout.
- Ne charge pas le chargeur lorsque tu n'es pas prêt à tirer.
- Manipule le chargeur avec précaution pour éviter tout accident.
- Ne dépasse pas la capacité maximale de 10 coups.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur

- Assure-toi que l'arme est en mode sécurisé avant d'installer le chargeur.
- Aligne le chargeur avec le réceptacle de l'arme.
- Enfonce le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Chargement du Chargeur

- Place les munitions dans le chargeur en respectant l'ordre de chargement.
- Assure-toi que chaque cartouche est bien en place et que le chargeur est complètement chargé.

3. Utilisation du Chargeur

- Insère le chargeur dans l'arme en s'assurant qu'il est bien fixé.
- Vérifie que l'arme est en état de fonctionnement avant de tirer.
- Après utilisation, retire le chargeur de l'arme en mode sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le chargeur avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les directives locales pour l'élimination des équipements de tir.
- Si le chargeur est endommagé, consulte un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou les autorités compétentes. Assure-toi de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels concernant le chargeur L5AWM GEN2 300 Blackout.

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout di Lancer Systems. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, come M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, camerato in 300 AAC Blackout.
- Controlla sempre che il caricatore sia vuoto prima di manipolarlo o di installarlo nell'arma.
- Non utilizzare il caricatore in condizioni che potrebbero comprometterne l'integrità, come esposizione a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
- Conserva il caricatore in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali danni o malfunzionamenti al caricatore al produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia in modalità di sicurezza prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non forzare mai il caricatore nell'arma; se non si inserisce facilmente, controlla che non ci siano ostruzioni.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi alle specifiche del caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Controlla che l'arma sia scarica.
- Inserisci il caricatore nell'alloggiamento dell'arma fino a sentire un clic che indica una corretta installazione.
- Controlla visivamente che il caricatore sia saldamente in posizione.

2. Uso del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia in modalità di sicurezza prima di caricare.
- Carica le munizioni nel caricatore seguendo le indicazioni del produttore delle munizioni.
- Quando sei pronto per sparare, disattiva la modalità di sicurezza e segui le procedure di sicurezza standard per l'uso dell'arma.

3. Rimozione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia in modalità di sicurezza.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e rimuovilo delicatamente dall'alloggiamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il caricatore insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e metallo.

- Se il caricatore è danneggiato o non utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout. La tua sicurezza è la nostra priorità.

L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine

Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine fra Lancer Systems. Dette magasinet er designet for å gi pålitelighet og holdbarhet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppfyller sikkerhetskravene i EU.
- Unngå bruk av magasinet med uautoriserte våpensystemer.
- Hold magasinet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller magasinet for skader før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid magasinet i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å overfylle magasinet utover angitt kapasitet (10 runder).
- Ikke forsøk å modifisere magasinet på noen måte.
- Oppbevar magasinet på et tørt og sikkert sted for å unngå skader.
- Unngå å utsette magasinet for ekstreme temperaturer eller fuktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Plasser magasinet i våpenets magasinbrønn til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet er sikkert festet før bruk.

2. Bruk

- Fyll magasinet med opptil 10 runder av 300 AAC Blackoutammunisjon.
- Sørg for at ammunisjonen er korrekt plassert og at ingen runder er skadet.
- Når magasinet er fylt, sett det tilbake i våpenet og sjekk for riktig funksjon.

3. Vedlikehold

- Rengjør magasinet regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Bruk en myk klut og et passende rengjøringsmiddel for polymermaterialet.
- Unngå bruk av sterke kjemikalier som kan skade magasinet.

Avfallsinstruksjoner

- Når magasinet ikke lenger er i bruk, sørg for å kaste det på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av plastprodukter.
- Ikke kast magasinet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE tuotteen. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaisuuden viittauksia varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista magneetti säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja niiden tarvikkeiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen magneetin asentamista tai poistamista.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Tarkista, että patruunat ovat oikeita ja yhteensopivia tuotteen kanssa ennen lataamista.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteys valmistajaan, jos tarvitset apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Aseta L5AWM GEN2 magneetti aseeseen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että magneetti on lukittuna paikalleen.

2. Käyttö:

- Lataa magneetti 300 AAC Blackout patruunoilla.
- Varmista, että patruunat ovat kunnolla paikallaan ennen ampumista.
- Käytä asees laukaisimeen vain, kun olet valmis ampumaan ja varmista, että ympäristö on turvallinen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet magneetit paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma, miten hävittää tuote oikein.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuotenumerot ja muut tarvittavat tiedot saatavilla.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa ampumaaseiden käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE från Lancer Systems. Denna produkt är designad för att ge en pålitlig och hållbar lösning för dina behov av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av magasinet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd magasinet endast med kompatibla vapen och ammunition.
- Kontrollera magasinet regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen och ammunition.
- Kontrollera att magasinet är tomt innan du laddar det.
- Ladda magasinet i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att använda magasinet om det har synliga sprickor eller skador.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för laddning och användning av magasinet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- Placera magasinet i vapenmagasinet tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt fast.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med 300 AAC Blackout patroner.
- Se till att patronerna är korrekt placerade och att fjädern är i rätt position.
- När du är redo att skjuta, säkerställ att vapnet är i ett säkert läge.
- Efter användning, ta bort magasinet från vapnet och kontrollera att det är tomt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera defekta eller skadade magasin enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning av plast och metall.
- Tänk på säkerheten och miljön när du hanterar och kassera ammunition och relaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för att få ytterligare support och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapen och

ammunition.