

DI BUILDERS KIT WITH CLAMP ON .750" GAS BLOCK - DI BUILDERS KIT WITH CLAMP ON .750" GAS BLACK MIDLENGTH RH

DIRECT IMPINGEMENT BUILDERS KIT for the AR-15 Superlative Arms has put together a kit to make it easier for the end-user to get everything they need for the operating system of their AR-15. In this kit you will get a Superlative Arms adjustable gas block with their Patented Bleed Off® Mode and Patented Exterior Locking Detent for the adjustment screw, completed with a pre-installed 304 Stainless Steel gas tube in Melonite (for greater heat and corrosion resistance), and the new Superlative Arms direct impingement DLC (Diamond-like Coating) bolt carrier (bolt, cam pin, firing pin, and firing pin retainer NOT INCLUDED). The Superlative Arms bolt carrier is compatible with all AR-15 bolts and this kit gives the end-user the freedom to choose their own bolt to match their preferred cartridge. The Superlative Arms direct impingement bolt carrier is made from 8620 steel featuring a chrome lined bore (as per mil spec) with enhanced machining and a superior DLC coating; offering greater lubricity, less friction, and easier cleaning. To top off the carrier, we mounted a DLC gas key using OCKS (Optimized Carrier Key Screws) by Ned Christiansen resulting in the best possible staking and screw retention. Note: The DLC color, tint, and tone will vary from lot to lot, can and will be slightly different than photos. Superlative Arms manufactures all gas blocks and carriers in-house to meet or exceed mil-spec. ***Please note that this kit is currently for the AR-15 platform only*** The Superlative Arms Patented Bleed Off Mode, direct impingement, gas block for the AR-15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out the front of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. RESULTS: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas and pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of wear on the bolt carrier group components and upper receiver. Reduction of felt recoil allowing for faster follow-up shots. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. In Bleed Off Mode the gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore, there is no erosion or seizing of the screw, and no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and/or suppressors the Bleed Off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. SPECIFICATIONS: Gas Block Size: .750 Gas Block Style: Clamp On Gas Block Material: Stainless Steel Gas Block Finish: Black Melonite Carrier Type: Full-Auto, AR-15 Carrier Finish: Dark DLC Gas System Length: Pistol Direct Impingement: DI Builders Kit



Attributes

- Name: DI BUILDERS KIT WITH CLAMP ON .750" GAS BLACK MIDLENGTH RH
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS LLC
- Product no.: 430109802
- Mfr. No.: SABO-DI-RFD-MM750CM
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Clamp-On
- Delivery weight: 0.907kg

- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 413mm
- UPC: 850051342068

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das DI BUILDERS KIT MIT CLAMP ON .750" GAS BLOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the DI Builders Kit with Clamp On .750" Gas Block](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit DI Builders con Blocco Gas Clamp On .750"](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for DI BUILDERS KIT MED KLEMME PÅ .750" GASSBLOKK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DI Builders Kit med Clamp On .750" Gas Block](#)

Sicherheitshinweise für das DI BUILDERS KIT MIT CLAMP ON .750" GAS BLOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des DI Builders Kits mit Clamp On .750" Gas Block von Superlative Arms LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Konstruktion und Anpassung Ihrer AR15 zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung des Gasblocks und anderer Komponenten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das DI Builders Kit ausschließlich für die AR15-Plattform.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock ordnungsgemäß installiert ist, um Lecks oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur kompatible Verschlüsse, um die Sicherheit und Leistung des Systems zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, dass alle Teile richtig montiert sind und keine losen Schrauben oder Verbindungen vorhanden sind.
- Verwenden Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Bausatzes haben: einstellbarer Gasblock, vorinstalliertes Gasrohr und erforderliche Werkzeuge.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation des Gasblocks

- Entfernen Sie den alten Gasblock von Ihrem AR15.
- Reinigen Sie die Oberfläche, auf der der neue Gasblock montiert wird.
- Platzieren Sie den neuen Gasblock an der vorgesehenen Stelle und sichern Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock fest sitzt, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.

3. Anpassung des Gasblocks

- Verwenden Sie den patentierten Einstellstift, um den Gasfluss nach Bedarf anzupassen.
- Überprüfen Sie die Einstellungen regelmäßig, insbesondere nach dem Schießen.

4. Sicherheit beim Schießen

- Führen Sie vor jedem Schießen eine gründliche Inspektion des Systems durch.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock und alle anderen Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Schießen Sie nur in sicheren und geeigneten Umgebungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien und nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Überprüfen Sie, ob Teile recycelbar sind, und bringen Sie diese zu einem geeigneten Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung können Sie sich an den Hersteller oder den Vertriebspartner wenden. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie die neuesten Informationen und Empfehlungen, um sicherzustellen, dass Sie die besten Praktiken für die Sicherheit und Nutzung Ihres DI Builders Kits befolgen.

Safety Instruction Guide for the DI Builders Kit with Clamp On .750" Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the DI Builders Kit with Clamp On .750" Gas Block. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using or installing the kit.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components are compatible with your firearm before use.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and operation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the kit for wear or damage before each use.
- Use appropriate protective gear, including safety glasses and gloves, during installation and maintenance.
- Be aware of your surroundings and ensure the area is safe when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance.
- Handle all components with care to avoid injury or damage.
- Do not attempt to modify or alter the gas block or any components of the kit.
- When using the kit with a suppressor or SBR, monitor for excessive pressure and adjust accordingly.
- Follow the manufacturer's guidelines for gas flow adjustments to prevent malfunctions.
- In case of any signs of malfunction or abnormal operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components.
- Ensure you are in a wellventilated area free of distractions.

2. Installation of the Gas Block

- Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Install the Superlative Arms adjustable gas block onto the barrel, ensuring proper alignment.
- Secure the gas block using the clamp mechanism, following the torque specifications provided in the product manual.

3. Installation of the Gas Tube

- Carefully insert the preinstalled 304 Stainless Steel gas tube into the gas block.
- Ensure that the gas tube is properly seated and aligned with the upper receiver.

4. Adjustment of Gas Flow

- Use the adjustment screw to set the desired gas flow according to your specific setup.
- Make incremental adjustments and test the firearm after each change to ensure optimal

performance.

5. Final Checks

- After installation, doublecheck all components to ensure they are secure and properly installed.
- Test the firearm in a safe environment to confirm proper function.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product reaches the end of its life, dispose of it responsibly, considering recycling options where available.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the DI Builders Kit with Clamp On .750" Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department.

Note: This guide is designed to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). For further information on product safety or to report unsafe products, please refer to the EU's Safety Gate platform.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit DI Builders con Blocco Gas Clamp On .750"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit DI Builders con Blocco Gas Clamp On .750" di Superlative Arms LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del vostro AR15. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti non idonei.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossare sempre occhiali di protezione quando si maneggia il prodotto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Utilizzare solo bulloni AR15 compatibili con il carrier a iniezione diretta.
- Assicurarsi che il sistema gas sia installato correttamente per evitare perdite o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Seguire sempre le istruzioni di regolazione del gas per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di oggetti estranei.
2. **Rimozione del vecchio blocco gas:** Se necessario, rimuovere il vecchio blocco gas seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione del nuovo blocco gas:**
 - Posizionare il blocco gas Superlative Arms sul tubo gas in acciaio inossidabile.
 - Utilizzare le viti di fissaggio incluse per montare il blocco gas in modo sicuro.
 - Assicurarsi che il blocco sia allineato correttamente con il tubo gas.
4. **Installazione del carrier:**
 - Inserire il carrier a iniezione diretta nel ricevitore dell'AR15.
 - Assicurarsi che il carrier sia completamente inserito e bloccato in posizione.

Utilizzo

- Dopo l'installazione, effettuare un controllo visivo per assicurarsi che tutte le parti siano fissate correttamente.
- Regolare il flusso del gas secondo le specifiche del produttore.
- Effettuare un test di funzionamento in un ambiente sicuro, lontano da persone e animali.
- Monitorare le prestazioni del sistema durante l'uso e apportare le regolazioni necessarie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti elettronici e metallici.

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contattare il proprio comune per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti di Superlative Arms LLC. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano quando si richiede assistenza.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del Kit DI Builders con Blocco Gas Clamp On .750". La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for DI BUILDERS KIT MED KLEMME PÅ .750" GASSBLOKK

Introduksjon

Takk for at du valgte DI Builders Kit med Clamp On .750" Gassblokk fra Superlative Arms LLC. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din AR15. For å sikre en trygg og effektiv bruk av dette produktet, ber vi deg om å lese og følge disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som vernebriller og hansker når du håndterer eller installerer komponenter.
- Hold produktet og alle tilbehør utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Vær oppmerksom på at feil bruk eller installasjon kan føre til personskader eller skader på produktet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet med defekte eller skadede komponenter.
- Kontroller at gassblokken er riktig installert før bruk for å unngå lekkasjer.
- Ikke overskrid anbefalte spesifikasjoner for gassblokkens størrelse og type.
- Vær oppmerksom på at gassjusteringsskruen kan påvirkes av karbonoppbygging; kontroller den regelmessig.
- Når du bruker SBR'er (ShortBarreled Rifles) og/eller lyddempere, vær oppmerksom på at Bleed Offporten kan påvirke trykkforholdene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Les alle instruksjoner nøye før du begynner installasjonen.
- Samle nødvendige verktøy og beskyttelsesutstyr.

2. Installasjon av gassblokk

- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand, med ingen ammunisjon i nærheten.
- Fjern den eksisterende gassblokken, hvis aktuelt.
- Installer den justerbare gassblokken fra Superlative Arms i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at gassrøret er korrekt installert og festet.

3. Bruk av produktet

- Etter installasjonen, test våpenet i en trygg og kontrollert miljø.
- Juster gasstrømmen etter behov ved hjelp av gassjusteringsskruen, og vær oppmerksom på at den er plassert utenfor blokken for å unngå forurensning.

4. Etter bruk

- Rengjør produktet regelmessig for å fjerne karbonoppbygging og sikre optimal ytelse.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallkomponenter og annet avfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for informasjon om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Vi håper at disse sikkerhetsinstruksjonene hjelper deg med å bruke DI Builders Kit med Clamp On .750" Gassblokk på en trygg og effektiv måte. Takk for at du valgte Superlative Arms LLC!

Säkerhetsinstruktioner för DI Builders Kit med Clamp On .750" Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt DI Builders Kit med Clamp On .750" Gas Block från Superlative Arms LLC. Detta kit är utformat för att förbättra prestanda och funktionalitet hos din AR15. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för användning med din specifika AR15modell.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador eller olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med vapen och relaterade komponenter.
- Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns några patroner i loppet innan du installerar eller justerar gasblocket.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas. Sök hjälp från en kvalificerad tekniker.
- Använd endast komponenter och tillbehör som är kompatibla med din AR15 för att förhindra funktionsfel.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och vapentillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbered installationen:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar arbetet.

2. Installera gasblocket:

- Ta bort det befintliga gasblocket om det finns ett installerat.
- Rengör området noggrant för att säkerställa en bra tätning.
- Placera det nya gasblocket på plats och fäst det enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt justerat och säkert fastsatt.

3. Installera bultbäraren:

- Montera den nya bultbäraren i mottagaren.
- Kontrollera att bultbäraren glider fritt och korrekt i mottagaren.

4. Testa systemet:

- Efter installationen, genomför en funktionstest för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
- Observera eventuella avvikelser och justera vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort alla förpackningar och gamla komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Använd återvinningssystem för att säkerställa att material återvinns på rätt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt DI Builders Kit. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter inom skytte och vapentillbehör.