

XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK® - XL OPT COMP SIGHTS TRIT/BLACK OL .315"F/.394"R FOR GLOCK

AMERIGLO® Optic Compatible sets provide a precise, elevated co-witness sight picture for slide-mounted red dot optics and serve as reliable back-up sights. Fits: All Glock® MOS Models These XL height sights from Ameriglo are optimized for the Glock Gen4/5 MOS Slide for use with Aimpoint Acro, Holosun 509T and Steiner MPS optics. These sights will allow for use through the optic window. SPECS Fits Make: Glock® Fits Model: All Glock MOS Models Size: XL Fits MOS Slide: Yes Front Sight Style: Tritium Front Sight Finish: Case Hardened Front Tritium Color: Green Front Outline Color: Orange, Lumigreen or Black Front Blade Width: 0.125 in. (3.18mm) Front Blade Height: 0.315 in. (8mm) Rear Sight Style: Flat Black Rear Notch Shape: Square Rear Sight Finish: Case Hardened Rear Blade Height: 0.314 in. (7.98mm) Overall Rear Height: 0.394 in. (10.01mm) Rear Notch Width: 0.15 in. (3.81mm) SIZE SPECS 1L: Front Height: .220" / Rear Height: .295" 2L: Front Height: .240" / Rear Height: .315" 5L: Front Height: .300" / Rear Height: .375" XL: Front Height: .315" / Rear Height: .394" 2XL: Front Height: .350" / Rear Height: .429" 3XL: Front Height: .365" / Rear Height: .451" 5XL: Front Height: .407" / Rear Height: .507"



Attributes

- Name: XL OPT COMP SIGHTS TRIT/BLACK OL .315"F/.394"R FOR GLOCK
- Manufacturer: AMERIGLO
- Product no.: 430110313
- Mfr. No.: GL-809
- Make: Glock
- Sight Color: Tritium
- Style: Square Notch
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 644406911432

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FÜR GLOCK®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for Glock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Visée TRITIUM AMERIGLO XL TALL OPTIC COMPATIBLE POUR GLOCK®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM PER GLOCK® AMERIGLO](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK® AMERIGLO XL OPT COMP SIGHTS TRIT/BLACK OL .315" F/.394" R FOR GLOCK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK® AMERIGLO](#)

Sicherheitshinweise für das XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FÜR GLOCK®

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET für GLOCK®. Diese Visiere sind speziell für die Verwendung mit Glock® MOS Modellen konzipiert und bieten eine präzise Sicht für Ihre Optik. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Visiere nur wie vorgesehen verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Visiere nur mit kompatiblen Glock® MOS Modellen.
- Achten Sie darauf, dass die Visiere ordnungsgemäß installiert sind, um Verletzungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen, um die Integrität der Visiere zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Tritium-Beleuchtung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Entfernen Sie das alte Visier von Ihrer Glock®.
2. Setzen Sie das neue Vorder- und Hintervisier gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
3. Stellen Sie sicher, dass beide Visiere fest sitzen und keine Bewegung aufweisen.

• Nutzung:

- Richten Sie das Visier auf das Ziel aus, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die Tritium-Beleuchtung in dunklen Umgebungen für eine verbesserte Sicht.
- Üben Sie regelmäßig, um Ihre Zielgenauigkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Bei Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich an Ihre örtlichen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig und befolgen Sie sie. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in AMERIGLO®.

Safety Instruction Guide for XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for Glock

Introduction

Thank you for choosing the XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for your Glock. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and disposal of your new sights. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific Glock model. This sight set is designed for all Glock MOS models.
- Always handle firearms with care and follow standard firearm safety practices.
- Use the sights only for their intended purpose: to improve aiming accuracy with slidemounted optics.
- Regularly inspect the sights for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the sights out of reach of children and unauthorized users.
- If you experience any issues with the product, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- The Tritium used in the sights is safe under normal use but should not be exposed to extreme temperatures or physical shock.
- Avoid looking directly at the sights in low light conditions for extended periods to prevent eye strain.
- Ensure that the sights are securely mounted before use to prevent any accidents during operation.
- Do not modify the sights in any way—modifications can compromise safety and performance.
- Always wear appropriate eye protection when installing or adjusting the sights.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required equipment.
2. **Safety Check:** Before beginning installation, ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
3. **Remove Existing Sights:** If applicable, carefully remove the existing sights from your Glock using the appropriate tools.
4. **Install Front Sight:**
 - Align the new front sight over the front sight dovetail.
 - Gently tap it into place using a nonmarring tool.
 - Ensure it is secure and aligned properly.
5. **Install Rear Sight:**
 - Align the new rear sight with the rear sight dovetail.
 - Tap it into place gently, ensuring it is level with the front sight.
6. **Final Check:** Once both sights are installed, check alignment and secure fit. Make any necessary adjustments.

Usage

- When aiming, ensure the sights are properly aligned with your target.
- Use the Tritium illumination feature for lowlight conditions, ensuring it is functioning correctly.
- Regularly practice with your firearm to become familiar with the sight picture and improve accuracy.

Disposal Instructions

- Do not dispose of the sights in regular household waste.
- If the sights become damaged or are no longer usable, contact your local waste management authority for proper disposal methods.
- Tritium is a radioactive material; therefore, ensure that any disposal complies with local regulations regarding hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Set, please reach out to your local retailer or manufacturer. It is essential to have a point of contact for safety-related issues.

Conclusion

By following these safety instructions, you will ensure safe and effective use of your XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for Glock. Stay informed about safety recalls and updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use.

Guide de Sécurité pour le Kit de Visée TRITIUM AMERIGLO XL TALL OPTIC COMPATIBLE POUR GLOCK®

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Kit de Visée Tritium AMERIGLO XL Tall Compatible avec les Optiques pour Glock®. Ce guide est conçu pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les modèles Glock® MOS.
- Vérifie régulièrement l'état des visées et remplace-les si elles sont endommagées.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Utilise toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évite de regarder directement la source de tritium.
- Assure-toi que la visée est correctement installée avant de l'utiliser.
- Utilise des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute blessure oculaire.
- Ne te fie pas uniquement à la visée tritium comme seule méthode de visée, utilise-la en complément de tes compétences de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
2. **Démonte l'ancienne visée:** Utilise un outil approprié pour retirer l'ancienne visée de ton Glock®.
3. **Installation de la visée avant:**
 - Insère la nouvelle visée avant dans la glissière.
 - Assure-toi qu'elle est bien en place et sécurisée.
4. **Installation de la visée arrière:**
 - Répète le processus pour la visée arrière.
 - Vérifie que la visée est bien alignée avec la visée avant.
5. **Vérification:** Teste la solidité de l'installation en tirant légèrement sur les visées.

Utilisation

- Utilise la visée tritium dans des conditions de faible luminosité pour une meilleure visibilité.
- Familiarise-toi avec l'utilisation des visées avant de tirer.
- Prends le temps de t'exercer avec le produit pour t'assurer que tu es à l'aise avec son utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit à la poubelle ordinaire.
- Suis les directives locales pour le recyclage des produits contenant des matériaux sensibles comme le tritium.

- Renseigne-toi sur les centres de collecte des déchets dangereux pour te débarrasser de la visée en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact européen approprié.

Conclusion

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir que tu utilises le Kit de Visée Tritium AMERIGLO XL Tall Compatible avec les Optiques pour Glock® de manière sécurisée et efficace. En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter pleinement de ton produit tout en respectant les normes de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM PER GLOCK® AMERIGLO

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM per Glock® Ameriglo. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di mira con ottiche a punto rosso. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il set di mire se presenta segni di danni o usura.
- Evita di apportare modifiche non autorizzate al prodotto.
- Non utilizzare il set di mire in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altre persone durante l'installazione o l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi la vecchia mira dal tuo Glock seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la mira anteriore XL sul carrello in modo che sia allineata correttamente.
- Fissa la mira anteriore utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Installare la mira posteriore seguendo lo stesso processo, assicurandosi che sia allineata correttamente.
- Controlla che entrambe le mire siano sicure e stabili prima dell'uso.

3. Uso:

- Utilizza il set di mire in condizioni di luce adeguata per massimizzare la visibilità del tritium.
- Pratica frequentemente per migliorare la tua precisione e familiarità con il set di mire.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzati.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM per Glock® Ameriglo. Goditi la tua esperienza di tiro e rimani sempre informato sulle pratiche di sicurezza.

Brukerveiledning for XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK® AMERIGLO XL OPT COMP SIGHTS TRIT/BLACK OL .315"F/.394"R FOR GLOCK

Introduksjon

Takk for at du valgte XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK®. Dette siktesettet er designet for å gi deg presise og pålitelige sikter når du bruker rødpunktoptikk. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre trygg bruk av dette produktet, vennligst vær oppmerksom på følgende retningslinjer:

- Kontroller alltid at produktet er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke siktene hvis de er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

For å unngå potensielle farer knyttet til bruk av siktesettet, vennligst følg disse spesifikke sikkerhetstiltakene:

- Sørg for at siktene er korrekt installert før bruk.
- Unngå å se direkte inn i lyskilden når du justerer siktene.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker siktene.
- Unngå å bruke siktene under ugunstige værforhold som kraftig regn eller snø.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for å installere og bruke XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK®:

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy tilgjengelig for installasjonen, inkludert en passende skrutrekker.
- Rengjør området der siktene skal installeres for å fjerne smuss og rester.

2. Installasjon av front sikte:

- Fjern det eksisterende front sikte fra Glocksklien.
- Plasser det nye front sikte på plass og fest det sikkert med skruen.

3. Installasjon av bakre sikte:

- Fjern det eksisterende bakre sikte.
- Plasser det nye bakre sikte på plass og fest det sikkert med skruen.

4. Justering:

- Juster siktene i henhold til produsentens spesifikasjoner for å oppnå ønsket siktebilde.
- Test siktene for korrekt justering før bruk.

5. Bruk:

- Når siktene er installert, kan du begynne å bruke dem med din Glock. Sørg for at du er komfortabel med siktebildet før du bruker våpenet i en reell situasjon.

Avfallsinstruksjoner

For å sikre miljøvennlig avhending av produktet, vennligst følg disse instruksjonene:

- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Lever produktet til et godkjent avfallssenter eller en gjenvinningsstasjon.
- Følg lokale retningslinjer for avhending av elektroniske og mekaniske komponenter.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til riktig støtte for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er prioritet nummer én. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg opplevelse med XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK®.

Säkerhetsinstruktioner för XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK® AMERIGLO

Introduktion

Tack för att du valt XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK® från AMERIGLO. Denna produkt är designad för att ge en exakt och pålitlig siktsyn för din Glock® MOSmodell. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att sikten är korrekt monterade innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om komponenter saknas.
- Använd endast rekommenderade optik och tillbehör med produkten.
- Var medveten om att tritium kan avge svag strålning; hantera produkten varsamt.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att din Glock® MOSmodell är ren och fri från skräp.
2. **Montering av fram och baksikte:**
 - Ta bort det befintliga siktet enligt tillverkarens anvisningar.
 - Montera fram och baksikte på den angivna platsen på pistolen.
 - Kontrollera att sikten sitter fast ordentligt och är i linje med avtryckaren.
3. **Justerings:** Justera sikten för att säkerställa korrekt siktlinje. Använd en lämplig justeringsnyckel om det behövs.

Användning

- Använd produkten endast i en säker och kontrollerad miljö.
- Öva regelbundet på att använda sikten för att förbättra din träffsäkerhet.
- Var alltid medveten om din omgivning när du hanterar vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial och gamla siktkomponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och farliga material.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika instruktioner om hur du ska hantera tritiumbaserade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK®.