

BLYAT MUZZLE BRAKES - BLYAT MUZZLE BRAKE 24X1.5 THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK

BLYAT MUZZLE BRAKES The Blyat attaches to our Atlas adapters, making them compatible with most suppressors on the market. These have 1 1/16" wrench flats on the rear; you can use a crows foot wrench, or our Atlas Wrench. The Blyat muzzle devices are designed to face mount on 24 and 26mm threads, helping to solve many common AK alignment issues.

FEATURES: Black Nitride Finish Atlas and Atlas XL Compatible Plan B Compatible Shims Included Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. To install your muzzle device, first make sure all surfaces are clean. Dry fit your muzzle device on your barrel with and without shims, and ensure proper alignment. Once you have the muzzle device aligned, you can rockset and torque it onto your barrel, again checking alignment. Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs. When attaching your silencer to your muzzle device, ensure that all threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment again. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. If you are unsure of how to properly install and align your muzzle device or suppressor, take it to a qualified gunsmith.



Attributes

- Name: BLYAT MUZZLE BRAKE 24X1.5 THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111413
- Mfr. No.: 10151
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: M24x1.5
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491509

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BLYAT Mündungsbremse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BLYAT MUZZLE BRAKES](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BLYAT MUZZLE BRAKE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for BLYAT MUZZLE BRAKE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLYAT MUZZLE BRAKES](#)

Sicherheitshinweise für den BLYAT Mündungsbremse

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BLYAT Mündungsbremse von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Mündungsbremse nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Mündungsbremse und der dazugehörigen Komponenten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass alle Gewinde und Konen vor der Installation sauber sind.
- Verwenden Sie bei der Installation immer eine Ausrichtungsstange, um die korrekte Ausrichtung zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Mündungsbremse mit einem Drehmoment von etwa 30 ft lbs an.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an, wenn er an die Mündungsbremse angeschlossen wird.
- Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie die Mündungsbremse oder den Schalldämpfer korrekt installieren und ausrichten, bringen Sie das Produkt zu einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen sauber sind.
- Überprüfen Sie, ob Sie die richtigen Unterlegscheiben haben.

2. Installation:

- Probieren Sie die Mündungsbremse an Ihrem Lauf sowohl mit als auch ohne Unterlegscheiben aus, um die richtige Ausrichtung zu gewährleisten.
- Richten Sie die Mündungsbremse korrekt aus.
- Befestigen Sie die Mündungsbremse mit Rockset und dem empfohlenen Drehmoment.

3. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie die Ausrichtung erneut, um sicherzustellen, dass alles korrekt sitzt.
- Genießen Sie die Nutzung Ihres Produkts.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Mündungsbremse umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen, um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for BLYAT MUZZLE BRAKES

Introduction

Thank you for choosing the BLYAT MUZZLE BRAKE. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully before using the product. Adhering to these guidelines will help ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Ensure that the muzzle brake is compatible with your firearm before installation.
- Always handle firearms with care and follow basic firearm safety rules.
- Keep the muzzle brake and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any issues, do not use the product until it has been inspected and repaired by a qualified gunsmith.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with a muzzle brake.
- Ensure that all threads and tapers are clean before attaching the muzzle brake to the firearm.
- Use an alignment rod during installation to ensure proper alignment of the muzzle device.
- Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs to ensure a secure fit.
- When attaching a silencer to the muzzle device, torque it to 10 ft lbs and check alignment again.
- If you are unsure about the installation or alignment of the muzzle device or suppressor, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure all surfaces are clean.
- Dry fit the muzzle device on your barrel with and without shims to check for proper alignment.

2. Installation:

- Attach the muzzle device to the barrel, ensuring it is aligned correctly.
- Use a crow's foot wrench or the Atlas Wrench to secure the muzzle device.
- Apply rockset to the threads to ensure a secure fit.
- Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs.

3. Attaching the Suppressor:

- Clean all threads and tapers before attaching the suppressor.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs.
- Check alignment once again to ensure everything is properly seated.

4. PostInstallation:

- Doublecheck all connections and ensure that everything is secure before use.
- Regularly inspect the installation and the condition of the muzzle brake during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the BLYAT MUZZLE BRAKE in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste if it is damaged or no longer functional.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website.

By following these safety instructions, you can enjoy the benefits of your BLYAT MUZZLE BRAKE while minimizing risks. Thank you for prioritizing safety in your shooting practices.

Istruzioni di Sicurezza per il BLYAT MUZZLE BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il BLYAT MUZZLE BRAKE di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo dispositivo è progettato per migliorare l'allineamento e le prestazioni del tuo sistema di armamento. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento per garantire che il sistema sia impostato correttamente.
- Prima di installare il tuo dispositivo di bocca, assicurati che tutte le superfici siano pulite.
- Monta il dispositivo di bocca sul tuo canna con e senza shim per verificare l'allineamento corretto.
- Fissa il dispositivo di bocca con rockset e serralo sulla canna, controllando nuovamente l'allineamento.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs per garantire una tenuta adeguata.
- Quando attacchi il silenziatore, assicurati che tutte le filettature e i coni siano puliti e serra a 10 ft lbs.
- Se hai dubbi sull'installazione o sull'allineamento, rivolgiti a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che tutte le superfici siano pulite.
- Controlla che il tuo dispositivo di bocca e il silenziatore siano privi di detriti.

2. Installazione:

- Prova a montare il tuo dispositivo di bocca sul canna senza shim e verifica l'allineamento.
- Se necessario, utilizza shim per ottenere un allineamento corretto.
- Una volta allineato, applica rockset e serra il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs.
- Attacca il silenziatore e serra a 10 ft lbs.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla nuovamente l'allineamento del dispositivo di bocca e del silenziatore.
- Effettua controlli regolari per garantire che non ci siano segni di usura o danneggiamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del BLYAT MUZZLE BRAKE, consulta il tuo rivenditore autorizzato o un armaiolo qualificato. Assicurati di avere tutte le domande pronte per ricevere assistenza adeguata.

Grazie per aver scelto il BLYAT MUZZLE BRAKE. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile.

Bruksanvisning for BLYAT MUZZLE BRAKE

Introduksjon

Takk for at du valgte BLYAT MUZZLE BRAKE fra Rearden Manufacturing Group LLC. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og sikkerhetsanvisninger før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at alle deler er intakte og i god stand før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer eller bruker muzzle brake.
- Unngå kontakt med ansiktet eller kroppen under installasjon og justering.
- Sørg for at alle gjenger og taper er rene før montering.
- Testpass muzzleenheten på løpet ditt med og uten shims for å sikre riktig justering.
- Dra til muzzleenheten til omtrent 30 ft lbs for optimal sikkerhet.
- Dra til lyddemperen til 10 ft lbs og sjekk justeringen igjen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at alle overflater er rene.
- Testpass muzzleenheten på løpet ditt med og uten shims.

2. Installasjon:

- Når du har justert muzzleenheten, rocksette og dra den på løpet ditt.
- Dra til muzzleenheten til omtrent 30 ft lbs.
- Når du fester lyddemperen til muzzleenheten, sørg for at alle gjenger og taper er rene.
- Dra til lyddemperen til 10 ft lbs.

3. Justering:

- Kontroller justeringen etter montering og dra til.
- Hvis du er usikker på installasjonen, ta produktet med til en kvalifisert våpensmed.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Undersøk lokale resirkuleringsalternativer for metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt vår kundeservice. Vi anbefaler at du oppbevarer denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, kan du sikre en trygg og effektiv bruk av BLYAT MUZZLE BRAKE. Takk for at du bidrar til en tryggere bruk av våre produkter.

Säkerhetsinstruktioner för BLYAT MUZZLE BRAKES

Introduktion

Tack för att du har valt BLYAT MUZZLE BRAKE från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Det är viktigt att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och undvika potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa korrekt installation av muzzleenheten.
- Se till att alla ytor är rena innan installation.
- Montera muzzleenheten med och utan shims för att säkerställa korrekt justering.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 30 ft lbs och kontrollera justeringen.
- Vid montering av ljuddämpare, se till att alla gängor och koner är rena och dra åt till 10 ft lbs.
- Om du är osäker på installationen, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Kontrollera att alla ytor är rena och fria från skräp.
2. **Montering:**
 - Prova att montera muzzleenheten på ditt lopp med och utan shims.
 - Säkerställ att muzzleenheten är korrekt justerad innan du drar åt.
3. **Dra åt:**
 - Dra åt muzzleenheten till cirka 30 ft lbs.
 - Kontrollera justeringen igen efter att ha dragit åt.
4. **Installation av ljuddämpare:**
 - Se till att alla gängor och koner är rena.
 - Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs.
 - Kontrollera justeringen ännu en gång.
5. **Avslutning:** Njut av din skjutupplevelse och kom ihåg att alltid följa säkerhetsriktlinjerna.

Avfallshantering

- BLYAT MUZZLE BRAKE ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support gällande produkten, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!