

NX8 2.5-20X50MM F1 RIFLE SCOPES - NX8 2.5-20X50MM FFP ILLUMINATED MIL-XT RETICLE BLACK

The NX8 2.5-20x50 F1 riflescope is an ultra-compact and capable riflescope. Building upon the legendary durability of the NXS family from Nightforce, the NX8 adds first focal plane performance with an 8x zoom range in a small package. This wide zoom range allows for fast engagements at close range along with the ability to detect, identify and engage targets at long range. Other features include the ZeroStop elevation adjustment for a rapid return to zero. The 50mm objective is optimized for resolution and light transmission, with a parallax adjustment coming as close as 11 yards. The integrated PTL (Power Throw Lever) makes power changes fast and easy. The performance available in such a compact size makes the NX8 2.5-20x50 F1 a perfect choice for your favorite semi-auto precision rifle or compact bolt-action rifle. 8x zoom range Red and Green Illumination 32 MRAD/110 MOA total Elevation 23 MRAD/80 MOA total Windage ED Glass Parallax from 11 yards to infinity ZeroStop for elevation Capped Windage



Attributes

- Name: NX8 2.5-20X50MM FFP ILLUMINATED MIL-XT RETICLE BLACK
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 524000270
- Mfr. No.: C632
- Battery: CR-2032
- Click Value: 0.1 MRAD
- Click Value: 0.1 MRAD
- Eye Relief: 3.44"
- Finish: Black
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Length: 12"
- Max Magnification: 20x
- Min. Magnification: 2.5x
- Model Number: NX8
- Objective Size: 50mm
- Reticle: MIL-XT
- Tube Size: 30mm
- Weight: 28.3 oz
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 847362017167

Item details

This product contains a battery.
US export classification: 0A504.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Visor NX8 2.520X50MM F1](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for NX8 2.520X50MM F1 Riflesikte](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope](#)

NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your riflescope. Please read this document carefully before use to understand the potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- Ensure that the riflescope is used only for its intended purpose as a precision aiming device for firearms.
- Always handle firearms and riflescopes with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the riflescope and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with a riflescope.
- Regularly inspect the riflescope for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and riflescopes.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the riflescope, familiarize yourself with its features and functions.
- Do not attempt to modify or disassemble the riflescope. This may void the warranty and create safety hazards.
- Avoid exposing the riflescope to extreme temperatures or moisture, which can affect its performance.
- Use the ZeroStop feature correctly to ensure accurate elevation adjustments.
- When adjusting the power settings, ensure that your hands are dry and clean to prevent slipping.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment before engaging targets.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Mount the riflescope securely on your firearm using appropriate rings and bases.
- Ensure that the riflescope is level and properly aligned with the barrel.
- Tighten all mounting screws according to the manufacturer's specifications to prevent movement during use.

2. Usage:

- Set the riflescope to the desired magnification before aiming.
- Adjust the parallax setting based on your shooting distance to ensure a clear sight picture.
- Use the illuminated reticle feature in lowlight conditions for improved visibility.
- Always check the ZeroStop elevation adjustment after making any significant elevation changes.
- Practice safe shooting habits, including knowing your target and what lies beyond it.

Disposal Instructions

- Dispose of the riflescope in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove any batteries and dispose of them in designated battery recycling bins.
- Do not dispose of the riflescope in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope or safety concerns, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit the official website.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Visor NX8 2.520X50MM F1

Introducción

Gracias por elegir el visor NX8 2.520X50MM F1 de Nightforce. Este visor ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una durabilidad legendaria. Sin embargo, como con cualquier producto, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y pautas de disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el visor muestra signos de daño, no lo uses y contacta a un profesional para su revisión.
- Utiliza el visor solo para el propósito para el que fue diseñado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado en rifles de precisión. No lo uses de forma inadecuada o en condiciones para las que no fue diseñado.
- **Condiciones Climáticas:** Evita exponer el visor a condiciones extremas de temperatura o humedad. Almacénalo en un lugar seco y fresco.
- **Mantenimiento:** Limpia el visor con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el rifle antes de usarlo. Un montaje inadecuado puede resultar en un mal funcionamiento o accidentes.
- **Uso de Iluminación:** Si utilizas la función de iluminación, asegúrate de que esté apagada cuando no esté en uso para conservar la batería.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Visor

1. **Verifica el Paquete:** Asegúrate de que todas las piezas estén presentes antes de comenzar la instalación.
2. **Montaje:**
 - Utiliza un soporte compatible con el tamaño del tubo de 30 mm.
 - Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado correctamente con el cañón del rifle.
 - Aprieta los tornillos del soporte de manera uniforme para evitar que se desplace.
3. **Ajuste de Elevación y Deriva:** Configura el ajuste de elevación y deriva según las especificaciones de tu rifle. Utiliza el ZeroStop para un retorno rápido a cero.

Uso del Visor

1. **Encendido de la Iluminación:** Para activar la iluminación, gira el control correspondiente hasta el nivel deseado.
2. **Ajuste de Magnificación:** Utiliza el PTL (Power Throw Lever) para cambiar rápidamente entre los niveles de magnificación.
3. **Ajuste de Paralaje:** Ajusta el paralaje según la distancia del objetivo, desde 11 yardas hasta infinito.
4. **Seguridad Durante el Disparo:** Siempre verifica que el área esté despejada antes de disparar.

Asegúrate de que el rifle esté en una posición segura.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el visor, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos electrónicos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso del visor NX8 2.520X50MM F1, te recomendamos que contactes a un profesional o al fabricante para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo (NX8) y cualquier información relevante sobre tu compra.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al usar el visor NX8 2.520X50MM F1. Siguiendo estas pautas y precauciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu producto. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y recalls a través de plataformas oficiales.

Bruksanvisning for NX8 2.520X50MM F1 Riflesikte

Introduksjon

Takk for at du valgte NX8 2.520X50MM F1 Riflesikte fra Nightforce. For å sikre sikker bruk og optimal ytelse av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid riflesiktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå ulykker.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og unngå områder med høy risiko for ulykker.
- Oppbevar riflesiktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller at riflesiktet er i god stand før hver bruk, og se etter skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å se direkte inn i solen eller sterke lys når riflesiktet er i bruk, da dette kan skade øynene.
- Sørg for at riflesiktet er korrekt montert på våpenet før bruk.
- Juster alltid høyde og vindretning i henhold til instruksjonene for å unngå unødvendige feilskudd.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, som øre og øyebeskyttelse, når du bruker våpenet.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning, selv når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av riflesikte:

- Sørg for at våpenet er avsikret og ikke er lastet.
- Plasser riflesiktet på den ønskede montasjen på våpenet.
- Stram festeskruene jevnt til anbefalt moment for å sikre at riflesiktet sitter godt.

2. Justering av retikkel:

- Bruk ZeroStop høydejusteringen for å sette siktepunktet til null.
- Juster vindretningen ved hjelp av kontrollene på riflesiktet til ønsket innstilling.

3. Belysning:

- Slå på belysningen ved å bruke kontrollen for rød eller grønn belysning, avhengig av lysforholdene.
- Juster lysstyrken etter behov for å unngå blending.

4. Bruk av PTL (Power Throw Lever):

- Bruk PTL for raskt å justere zoomnivået under bruk.
- Sørg for at PTL er godt festet for å unngå uventede justeringer.

Avfallsinstruksjoner

- Når riflesiktet er utgått fra bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Elektroniske komponenter (som batterier) må resirkuleres i henhold til gjeldende miljølovgivning.
- Unngå å kaste riflesiktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av NX8 2.520X50MM F1 riflesikte, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Sikkerhet er viktig, og ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til en tryggere opplevelse med ditt riflesikte.

Säkerhetsanvisningar för NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope

Introduktion

Tack för att du valt NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope från Nightforce. Detta kikarsikte är designat för att ge hög precision och hållbarhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd kikarsiktet endast i avsedda syften och enligt instruktionerna.
- Håll kikarsiktet utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet att kikarsiktet är i gott skick och fritt från skador.
- Rapportera eventuella säkerhetsproblem eller skador till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Använd skyddsglasögon:** Vid skjutning, använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuellt flygande skräp.
- **Korrekt montering:** Se till att kikarsiktet är korrekt monterat på ditt vapen för att undvika olyckor.
- **Säkerhetskontroll:** Kontrollera alltid att vapnet är säkert och oladdat innan du monterar eller justerar kikarsiktet.
- **Undvik extrema temperaturer:** Utsätt inte kikarsiktet för extrem värme eller kyla, vilket kan påverka dess prestanda.
- **Rengöring och underhåll:** Rengör kikarsiktet regelbundet för att säkerställa optimal sikt och funktion.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montering av kikarsiktet:

- Välj en kompatibel monteringsring för ditt vapen.
- Fäst kikarsiktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kikarsiktet sitter stadigt och justera vid behov.

2. Justering av fokus:

- Justera ögonreliefen så att du får en bekväm siktlinje.
- Ställ in parallaxjusteringen enligt avståndet till målet.

Användning

- **Zonjustering:** Använd ZeroStop höjdjusteringen för att snabbt återgå till noll.
- **Belysning:** Använd den röda eller gröna belysningen för att förbättra sikten i svagt ljus.
- **Zoom:** Justera zoomnivån mellan 2.5x och 20x för att passa ditt skjutavstånd och måltyp.

Kassationsanvisningar

- Kassera kikarsiktet enligt lokala föreskrifter för elektroniska och optiska produkter.
- Om kikarsiktet är skadat eller inte längre fungerar, kontakta en kvalificerad tekniker för att få råd om

korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av produkten. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt NX8 2.520X50MM F1 Rifle Scope. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!