

NX8 2.5-20X50MM F2 RIFLE SCOPES - NX8 2.5-20X50MM SFP ILLUMINATED MIL-CF2 RETICLE BLACK

Rugged Riflescope Designed for Field Use

Even though it's smaller in size than many of today's high-power, long-range optics, the Nightforce NX8 is more than capable of providing premium performance downrange, thanks to its incredibly clear glass and the inclusion of the company's purpose-built F2 reticles. Available with either an MOAR-CF2 or a MIL-CF3 reticle, these sighting systems provide an open center and an intuitive system of subtensions for rapid adjustments. Each Nightforce NX8 2.5-20x50mm Riflescope is built with the company's extreme dispersion optical system, which provides enhanced clarity and quality in a scope tube that's shorter than many others on the market. The optic is equipped with a second focal plane reticle, which means that the reticle remains consistent in size throughout the magnification range. Other features included on the Nightforce NX8 2.5-20x50mm Riflescope are the company's ZeroStop turret, enhanced power-throw lever and the DigIllum reticle illumination system. Both optics are built on 30mm tubes for increased durability and adjustment range.



Attributes

- Name: NX8 2.5-20X50MM SFP ILLUMINATED MIL-CF2 RETICLE BLACK
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 524000534
- Mfr. No.: C638
- Battery: CR-2032
- Click Value: 0.1 MRAD
- Click Value: 0.1 MRAD
- Eye Relief: 3.50"
- Finish: Black
- Focal Plane: Second
- Illumination: Yes
- Length: 12.1"
- Max Magnification: 20x
- Min. Magnification: 2.5x
- Model Number: NX8
- Objective Size: 50mm
- Reticle: MIL-CF2
- Tube Size: 30mm
- Weight: 28.6 oz
- Delivery weight: 1.352kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 847362018096

Item details

This product contains a battery.
US export classification: 0A504.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Nightforce NX8 2.520X50MM F2 Zielfernrohr](#)
- [English: NX8 2.520X50MM F2 Rifle Scope Safety Instructions](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet NX8 2.520X50MM F2 Kikkertsikte](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NX8 2.520X50MM F2 RIFLE SCOPES](#)

Sicherheitshinweise für das Nightforce NX8 2.520X50MM F2 Zielfernrohr

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Nightforce NX8 2.520X50MM F2 Zielfernrohr. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Zielfernrohr und die Montagen sicher und stabil sind.
- Verwenden Sie das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Nutzung des Zielfernrohrs die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen und Zubehör.
- Halten Sie das Zielfernrohr von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die das Glas oder die Beschichtungen beschädigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass das Absehen während der Nutzung nicht verdeckt oder beschädigt wird.
- Verwenden Sie beim Schießen geeignete Schutzbrillen und Ohrenschützer.

Anleitung zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Montieren Sie das Zielfernrohr gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
2. Stellen Sie sicher, dass die Montagen fest angezogen sind, um eine sichere Positionierung zu gewährleisten.
3. Justieren Sie das Zielfernrohr auf die richtige Höhe und Ausrichtung, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

• Nutzung:

1. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Funktionalität des Zielfernrohrs.
2. Stellen Sie die Vergrößerung entsprechend Ihren Bedürfnissen ein.
3. Achten Sie darauf, das Zielfernrohr nach der Nutzung sicher zu lagern.
4. Bei der Nutzung im Freien sollten Sie die Wetterbedingungen berücksichtigen und das Zielfernrohr entsprechend schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
- Fragen Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen nach, wenn Sie unsicher sind, wie Sie das Produkt sicher entsorgen können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen bereitstellen, um eine schnelle und effektive Hilfe zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Nutzung des Nightforce NX8 2.520X50MM F2 Zielfernrohrs stets auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer achten sollten. Halten Sie sich an diese Sicherheitshinweise, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

NX8 2.520X50MM F2 Rifle Scope Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Nightforce NX8 2.520X50MM F2 Rifle Scope. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your riflescope. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the riflescope is used only for its intended purpose: mounting on a firearm for aiming at targets.
- Always treat every firearm as if it is loaded. Follow all firearm safety rules.
- Keep the riflescope and any associated equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the riflescope regularly for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Store the riflescope in a cool, dry place when not in use to prevent moisture damage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Eye Safety:**
 - Always use appropriate eye protection when using firearms equipped with this riflescope.
 - Maintain a proper eye relief distance of 3.50 inches to avoid injury from recoil.
- **Mounting Precautions:**
 - Ensure that the riflescope is securely mounted to the firearm according to the manufacturer's instructions.
 - Check the mounting screws regularly to ensure they are tight and secure.
- **Operational Safety:**
 - Do not look directly at the sun through the riflescope, as this can cause severe eye damage.
 - Avoid using the riflescope in extreme weather conditions unless it is specifically rated for such use.
- **Handling Ammunition:**
 - Use only the appropriate caliber ammunition recommended for your firearm.
 - Store ammunition separately from the riflescope and firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Mounting the Riflescope:

- Select a mounting base compatible with your firearm and the 30mm tube size of the NX8.
- Securely attach the mounting rings to the base.
- Place the riflescope in the rings, ensuring it is level and aligned with the firearm.
- Tighten the mounting screws evenly to secure the riflescope in place.

2. Adjusting the Reticle:

- Use the ZeroStop turret to set your zero point according to your shooting requirements.
- Adjust the reticle using the click value of 0.1 MRAD for precise targeting.

Usage

1. Adjusting Magnification:

- Rotate the magnification ring to select the desired level of magnification, ranging from 2.5x to 20x.

2. Illumination:

- Activate the DigIllum reticle illumination system for improved visibility in lowlight conditions.
- Adjust the brightness as needed for optimal viewing.

3. Regular Maintenance:

- Clean the lenses with a soft, lintfree cloth to maintain clarity.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials on the lenses.

Disposal Instructions

- Dispose of the riflescope in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the riflescope in regular household waste.
- Remove batteries (if applicable) and dispose of them separately as per local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety, usage, or maintenance of your Nightforce NX8 2.520X50MM F2 Rifle Scope, please contact the manufacturer or your retailer for assistance. Ensure you have the model number (NX8) and any other relevant information ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Nightforce NX8 2.520X50MM F2 Rifle Scope. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Bruksanvisning for sikkerhet NX8 2.520X50MM F2 Kikkertsikte

Introduksjon

Takk for at du valgte Nightforce NX8 2.520X50MM F2 kikkertsikte. Dette sikte er designet for å gi førsteklasses ytelse og klarhet på avstand. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar alltid kikkertsiktet utilgjengelig for barn.
- Unngå å se direkte inn i solen gjennom kikkertsiktet, da dette kan føre til alvorlige øyeskader.
- Kontroller regelmessig at sikte og tilbehør er i god stand før bruk.
- Rapportere alle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke kikkertsiktet på våte eller fuktige steder for å forhindre skade på optikken.
- Bruk alltid sikte med riktig justering for å unngå feilskudd.
- Sørg for at kikkertsiktet er sikkert festet til riflen for å unngå ulykker.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noen personer eller dyr i sikteområdet.
- Bruk beskyttelsesbriller når du bruker riflen for å beskytte øynene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikkertsikte:

- Velg en passende montasje for 30mm rørdiameter.
- Fest kikkertsiktet til riflen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at sikte er justert og nivået før du strammer festene.

2. Justering av retikkel:

- Bruk ZeroStop turret for presise justeringer.
- Juster forstørrelsen fra 2.5x til 20x ved å dreie på forstørrelshåndtaket.
- Kontroller at retikkelen forblir konstant i størrelse gjennom forstørrelsesområdet.

3. Bruk av retikkelbelysning:

- Slå på DigIllum retikkelbelysningssystemet for bedre synlighet under dårlige lysforhold.
- Juster lysstyrken etter behov for å unngå blending.

Avfallsinstruksjoner

- Kikkertsiktet og tilbehør skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Følg lokale forskrifter for avhending av elektronisk avfall.
- Bli kjent med gjenvinningsmuligheter i ditt område for å sikre miljøvennlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, bruk eller vedlikehold av NX8 2.520X50MM F2 kikkertsiktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Detaljer for kontakt finnes i produktets emballasje eller på produsentens nettsted.

Vennligst merk: Denne bruksanvisningen er utarbeidet i samsvar med EU Generell Produktsikkerhetsforordning (GPSR) for å sikre trygg bruk av produktet.

Säkerhetsinstruktioner för NX8 2.520X50MM F2 RIFLE SCOPES

Introduktion

Tack för att du valt Nightforce NX8 2.520X50MM F2 kikarsikte. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och klarhet vid långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Förvara kikarsiktet på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick och fria från skador.
- Använd kikarsiktet endast för avsett syfte.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot människor eller djur.
- Var medveten om din omgivning och potentiella risker vid skytte.
- Se till att kikarsiktet är avstängt när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montering av kikarsikte:

- Välj en kompatibel montagesats för 30 mm rör.
- Fäst kikarsiktet på geväret enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kikarsiktet sitter stadigt och är korrekt justerat.

2. Justering av fokus och förstöringsnivå:

- Ställ in önskad förstoring med zoomringen.
- Justera ögonreliefen för att säkerställa en bekväm och säker siktlinje.

Användning

- Tänd belysningen (om så önskas) genom att följa instruktionerna för Diglllumsystemet.
- Använd ZeroStopturret för att enkelt återgå till nollinställningen efter justeringar.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du avfyrar.

Avfallshantering

- Kasta inte kikarsiktet eller dess delar i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Kontakta din lokala avfallsanläggning för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Nightforce NX8 2.520X50MM F2 kikarsikte. Tack för att du valt vår produkt!