

BROWNING HI-POWER REAR SIGHTS - NOVAK P/B BRWN HP/LM, FRT SIGHT .165"-.185",REAR BLADE .700"X.275"

Competition plain, target-style, undercut blade with protected notch. Hangs over the rear of the slide and extends sight radius for quicker, more precise sighting. Browning HP require milling of slide, use 65° x.495" dovetail cutter. HP fits later models with external, side extractors only. Lo-Mount has an angled top surface with mitered edges that won't snag on holsters or clothes. Rebated blade fights glare. Browning Hi Power models fit the Mark II models.



Attributes

- Name: NOVAK P/B BRWN HP/LM, FRT SIGHT .165"-.185",REAR BLADE .700"X.275"
- Manufacturer: NOVAK
- Product no.: 662260009
- Mfr. No.: LMBHP01
- Make: Browning
- Model: High Power
- Sight Color: Black
- Style: Low-Profile
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Browning HiPower Rücksicht](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Browning HiPower Rear Sights](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Alzas Traseras Browning HiPower](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Hausses Browning HiPower](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Tacche di Mira Browning HiPower](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for Browning HiPower Bakre Sikter](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celowników Browning HiPower](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Browning HiPower Bakre Sikte](#)

Sicherheitshinweise für Browning HiPower Rücksicht

Einleitung

Danke, dass du dich für die Browning HiPower Rücksicht entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anleitungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es installierst oder verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Browning HiPower Modell geeignet ist.
- Befolge immer die Anweisungen und Richtlinien des Herstellers.
- Halte das Produkt von Kindern und Personen fern, die seine Verwendung möglicherweise nicht verstehen.
- Überprüfe regelmäßig die Sights auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufhinweise auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Browning HiPower Rücksicht nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stelle eine ordnungsgemäße Installation sicher, um eine Fehlausrichtung zu vermeiden, die die Genauigkeit beeinträchtigen könnte.
- Versuche nicht, die Sights oder die Feuerwaffe auf unautorisierte Weise zu modifizieren.
- Verwende geeignete Werkzeuge beim Installieren der Sights, um Schäden zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du die Feuerwaffe mit diesen Sights verwendest.
- Handle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht sind.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines 65° x .495" Dovetail Cutters zum Fräsen des Schlittens.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz hast.

2. Fräsen des Schlittens

- Fräse vorsichtig den Schlitten deiner Browning HiPower, um Platz für die neuen Sights zu schaffen.
- Stelle sicher, dass du die Spezifikationen des Herstellers für das Fräsen befolgst.

3. Installation des Vordersights

- Positioniere das Vordersicht im DovetailSchnitt auf dem Schlitten.
- Stelle sicher, dass es sicher an seinem Platz ist und korrekt ausgerichtet ist.

4. Installation des Rücksights

- Positioniere das Rücksicht über dem hinteren Teil des Schlittens.
- Stelle sicher, dass das Sight richtig ausgerichtet ist, um den Visierabstand für verbesserte Genauigkeit zu verlängern.

5. Abschlussprüfungen

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung sowohl des Vorder als auch des Rücksights.
- Nimm bei Bedarf Anpassungen vor, um eine ordnungsgemäße Sicht zu gewährleisten.

6. Nutzung

- Stelle sicher, dass dein Griff und deine Haltung stabil sind, wenn du die Feuerwaffe verwendest.
- Übe regelmäßig, um dich mit dem Sichtsystem vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, befolge die örtlichen Richtlinien für die Entsorgung von WaffenZubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den Browning HiPower Rücksights konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um eine effizientere Unterstützung zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for Browning HiPower Rear Sights

Introduction

Thank you for choosing the Browning HiPower Rear Sights. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation or use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your Browning HiPower model.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines.
- Keep the product away from children and individuals who may not understand its use.
- Regularly inspect the sights for any damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay updated on recall notices through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Browning HiPower Rear Sights only for its intended purpose.
- Ensure proper installation to avoid any misalignment that could affect accuracy.
- Do not attempt to modify the sights or the firearm in any unauthorized way.
- Use appropriate tools when installing the sights to prevent damage.
- Be aware of your surroundings when using the firearm equipped with these sights.
- Always treat firearms as if they are loaded, even if you believe they are not.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a 65° x .495" dovetail cutter for milling the slide.
- Ensure you have a clean and welllit workspace.

2. Milling the Slide

- Carefully mill the slide of your Browning HiPower to accommodate the new sights.
- Ensure that you follow the manufacturer's specifications for milling.

3. Installing the Front Sight

- Position the front sight in the dovetail cut on the slide.
- Ensure it is securely in place and aligned correctly.

4. Installing the Rear Sight

- Position the rear sight over the rear of the slide.
- Ensure the sight is aligned properly to extend the sight radius for improved accuracy.

5. Final Checks

- After installation, check the alignment of both the front and rear sights.
- Make any necessary adjustments to ensure proper sighting.

6. Usage

- When using the firearm, ensure that your grip and stance are stable.
- Practice regularly to become familiar with the sighting system.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, follow local guidelines for the disposal of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Browning HiPower Rear Sights, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have the product details ready for more efficient support.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Alzas Traseras Browning HiPower

Introducción

Gracias por elegir las Alzas Traseras Browning HiPower. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación o uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo Browning HiPower.
- Siempre sigue las instrucciones y directrices del fabricante.
- Mantén el producto alejado de niños y personas que puedan no entender su uso.
- Inspecciona regularmente las alzas en busca de daños o desgaste antes de usarlas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los avisos de retirada a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza las Alzas Traseras Browning HiPower solo para su propósito previsto.
- Asegúrate de una instalación adecuada para evitar cualquier desalineación que pueda afectar la precisión.
- No intentes modificar las alzas o la pistola de ninguna manera no autorizada.
- Usa herramientas apropiadas al instalar las alzas para prevenir daños.
- Sé consciente de tu entorno al usar la pistola equipada con estas alzas.
- Trata siempre las armas de fuego como si estuvieran cargadas, incluso si crees que no lo están.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un cortador de dovetail de 65° x .495" para fresar el deslizamiento.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.

2. Fresar el Deslizamiento

- Fresa cuidadosamente el deslizamiento de tu Browning HiPower para acomodar las nuevas alzas.
- Asegúrate de seguir las especificaciones del fabricante para el fresado.

3. Instalación de la Alza Delantera

- Coloca la alza delantera en el corte dovetail del deslizamiento.
- Asegúrate de que esté firmemente en su lugar y alineada correctamente.

4. Instalación de la Alza Trasera

- Coloca la alza trasera sobre la parte trasera del deslizamiento.
- Asegúrate de que la alza esté alineada correctamente para extender el radio de visión y mejorar la precisión.

5. Verificaciones Finales

- Después de la instalación, verifica la alineación de ambas alzas, delantera y trasera.
- Realiza los ajustes necesarios para asegurar una correcta puntería.

6. Uso

- Cuando uses la pistola, asegúrate de que tu agarre y postura sean estables.
- Practica regularmente para familiarizarte con el sistema de puntería.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, sigue las pautas locales para la eliminación de accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las Alzas Traseras Browning HiPower, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para un soporte más eficiente.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les Hausses Browning HiPower

Introduction

Merci d'avoir choisi les Hausses Browning HiPower. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation ou l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle Browning HiPower.
- Suivez toujours les instructions et les recommandations du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.
- Inspectez régulièrement les hausses pour détecter tout dommage ou usure avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des avis de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les Hausses Browning HiPower uniquement pour leur usage prévu.
- Assurez-vous d'une installation correcte pour éviter tout désalignement pouvant affecter la précision.
- Ne tentez pas de modifier les hausses ou l'arme à feu de manière non autorisée.
- Utilisez des outils appropriés lors de l'installation des hausses pour éviter d'endommager le produit.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu équipée de ces hausses.
- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées, même si vous pensez qu'elles ne le sont pas.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un cutter à queue d'aronde de 65° x 0,495" pour le fraisage de la glissière.
- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Fraisage de la Glissière

- Fraisez soigneusement la glissière de votre Browning HiPower pour accueillir les nouvelles hausses.
- Assurez-vous de suivre les spécifications du fabricant pour le fraisage.

3. Installation de la Lame Avant

- Positionnez la lame avant dans la découpe en queue d'aronde sur la glissière.
- Assurez-vous qu'elle est bien en place et correctement alignée.

4. Installation de la Lame Arrière

- Positionnez la lame arrière sur l'arrière de la glissière.
- Assurez-vous que la hausse est correctement alignée pour prolonger le rayon de visée et améliorer la précision.

5. Vérifications Finales

- Après l'installation, vérifiez l'alignement des hausses avant et arrière.
- Effectuez les ajustements nécessaires pour garantir un bon réglage.

6. Utilisation

- Lorsque vous utilisez l'arme à feu, assurez-vous que votre prise et votre position sont stables.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec le système de visée.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, suivez les directives locales pour l'élimination des accessoires d'arme à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Hausses Browning HiPower, consultez le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour un support plus efficace.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Tacche di Mira Browning HiPower

Introduzione

Grazie per aver scelto le Tacche di Mira Browning HiPower. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione o dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo modello Browning HiPower.
- Segui sempre le istruzioni e le linee guida del produttore.
- Tieni il prodotto lontano da bambini e da persone che potrebbero non comprendere il suo utilizzo.
- Ispeziona regolarmente le mire per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza le Tacche di Mira Browning HiPower solo per lo scopo previsto.
- Assicurati di una corretta installazione per evitare qualsiasi disallineamento che potrebbe influenzare l'accuratezza.
- Non tentare di modificare le mire o l'arma in modo non autorizzato.
- Usa strumenti appropriati durante l'installazione delle mire per prevenire danni.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi l'arma equipaggiata con queste mire.
- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche, anche se credi che non lo siano.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, compreso un cutter a dente di sega da 65° x .495" per la fresatura del carrello.
- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato.

2. Fresatura del Carrello

- Fresare con attenzione il carrello del tuo Browning HiPower per ospitare le nuove mire.
- Assicurati di seguire le specifiche del produttore per la fresatura.

3. Installazione della Tacca Anteriore

- Posiziona la tacca anteriore nel taglio a dovetail sul carrello.
- Assicurati che sia saldamente in posizione e allineata correttamente.

4. Installazione della Tacca Posteriore

- Posiziona la tacca posteriore sulla parte posteriore del carrello.
- Assicurati che la tacca sia allineata correttamente per estendere la lunghezza della linea di mira per una maggiore accuratezza.

5. Controlli Finali

- Dopo l'installazione, controlla l'allineamento sia della tacca anteriore che di quella posteriore.
- Fai eventuali regolazioni necessarie per garantire una corretta mira.

6. Uso

- Quando utilizzi l'arma, assicurati che la tua presa e la tua posizione siano stabili.
- Pratica regolarmente per familiarizzare con il sistema di mira.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, segui le linee guida locali per lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le Tacche di Mira Browning HiPower, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un supporto più efficiente.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida sulla sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsveiledning for Browning HiPower Bakre Sikter

Introduksjon

Takk for at du valgte Browning HiPower Bakre Sikter. Denne veiledningen gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon eller bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for din Browning HiPowermodell.
- Følg alltid produsentens instruksjoner og retningslinjer.
- Hold produktet unna barn og personer som kanskje ikke forstår bruken.
- Inspiser regelmessig siktene for eventuelle skader eller slitasje før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallingsmeldinger gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk Browning HiPower Bakre Sikter kun til sitt tiltenkte formål.
- Sørg for riktig installasjon for å unngå misjustering som kan påvirke nøyaktigheten.
- Prøv ikke å modifisere siktene eller våpenet på noen uautorisert måte.
- Bruk passende verktøy når du installerer siktene for å unngå skade.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet utstyrt med disse siktene.
- Behandle alltid våpen som om de er ladd, selv om du tror de ikke er det.

Instruksjoner for Installering og Bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en 65° x .495" dovetail cutter for fresing av sluttstykket.
- Sørg for at du har et rent og godt opplyst arbeidsområde.

2. Fresing av Sluttstykket

- Fres forsiktig sluttstykket på din Browning HiPower for å romme de nye siktene.
- Sørg for at du følger produsentens spesifikasjoner for fresing.

3. Installasjon av Frontsikte

- Plasser frontsikte i dovetailkuttet på sluttstykket.
- Sørg for at det sitter sikkert på plass og er riktig justert.

4. Installasjon av Baksikte

- Plasser baksikte over baksiden av sluttstykket.
- Sørg for at sikte er riktig justert for å forlenge sikteavstanden for forbedret nøyaktighet.

5. Endelige Kontroller

- Etter installasjonen, sjekk justeringen av både frontsikte og baksikte.
- Gjør nødvendige justeringer for å sikre korrekt sikting.

6. **Bruk**

- Når du bruker våpenet, sørg for at grepet og stansen din er stabil.
- Øv regelmessig for å bli kjent med siktesystemet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, følg lokale retningslinjer for avhending av våpenutstyr.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Browning HiPower Bakre Sikter, vennligst se produsentens nettside eller kundeservice for assistanse. Sørg for å ha produktdetaljene klare for mer effektiv støtte.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celowników Browning HiPower

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celowników Browning HiPower. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją lub użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego modelu Browning HiPower.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji i wytycznych producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób, które mogą nie rozumieć jego użycia.
- Regularnie sprawdzaj celowniki pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj celowników Browning HiPower tylko do ich zamierzonego celu.
- Upewnij się, że instalacja jest prawidłowa, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia, które może wpłynąć na dokładność.
- Nie próbuj modyfikować celowników ani broni w sposób nieautoryzowany.
- Używaj odpowiednich narzędzi podczas instalacji celowników, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni wyposażonej w te celowniki.
- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do frezowania o kącie 65° i średnicy .495".
- Upewnij się, że masz czyste i dobrze oświetlone miejsce pracy.

2. Frezowanie zamka

- Ostrożnie frezuj zamek swojego Browninga HiPower, aby dostosować go do nowych celowników.
- Upewnij się, że przestrzegasz specyfikacji producenta dotyczących frezowania.

3. Instalacja celownika przedniego

- Umieść celownik przedni w wycięciu dovetail na zamku.
- Upewnij się, że jest on pewnie umieszczony i prawidłowo wyregulowany.

4. Instalacja celownika tylnego

- Umieść celownik tylny na tylnej części zamka.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyregulowany, aby wydłużyć promień celowania dla lepszej dokładności.

5. Ostateczne kontrole

- Po instalacji sprawdź wyrównanie zarówno celownika przedniego, jak i tylnego.
- Wprowadź wszelkie niezbędne poprawki, aby zapewnić prawidłowe celowanie.

6. Użytkowanie

- Podczas używania broni upewnij się, że Twój chwyt i postawa są stabilne.
- Ćwicz regularnie, aby zapoznać się z systemem celowniczym.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji akcesoriów do broni.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących celowników Browning HiPower, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać bardziej efektywną pomoc.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem.

Säkerhetsinstruktionsguide för Browning HiPower Bakre Sikte

Introduktion

Tack för att du valt Browning HiPower Bakre Sikte. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation eller användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din Browning HiPowermodell.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer.
- Håll produkten borta från barn och personer som kanske inte förstår dess användning.
- Inspektera regelbundet sikten för eventuell skada eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om återkallelsemeddelanden via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd Browning HiPower Bakre Sikte endast för avsett syfte.
- Se till att installationen är korrekt för att undvika feljusteringar som kan påverka noggrannheten.
- Försök inte att modifiera sikten eller vapnet på något obehörigt sätt.
- Använd lämpliga verktyg vid installationen för att förhindra skador.
- Var medveten om din omgivning när du använder vapnet utrustat med dessa sikten.
- Behandla alltid vapen som om de är laddade, även om du tror att de inte är det.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en 65° x .495" dovetail cutter för fräsning av sliden.
- Se till att du har en ren och välbelyst arbetsyta.

2. Fräsning av sliden

- Fräs försiktigt sliden på din Browning HiPower för att rymma de nya siktena.
- Se till att du följer tillverkarens specifikationer för fräsning.

3. Installation av framsikt

- Placera framsikt i dovetailutsnittet på sliden.
- Se till att det sitter säkert på plats och är korrekt justerat.

4. Installation av bakre sikt

- Placera det bakre siktet över baksidan av sliden.
- Se till att siktet är korrekt justerat för att förlänga siktdistansen för förbättrad noggrannhet.

5. Slutkontroller

- Efter installationen, kontrollera justeringen av både framsikt och det bakre siktet.
- Gör nödvändiga justeringar för att säkerställa korrekt siktning.

6. Användning

- När du använder vapnet, se till att ditt grepp och din ställning är stabila.
- Öva regelbundet för att bli bekant med siktssystemet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapentillbehör.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Browning HiPower Bakre Sikte, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Se till att ha produktinformation redo för mer effektiv support.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.