

UNIMOUNTS - 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT

The Nightforce Unimounts are designed to remain on the scope at all times, allowing quick removal of the scope or interfacing with different firearms. It is the most accurate Mil. Std. 1913 mount available, incorporating a built-in 20 MOA taper to maximize long-range capability. The Unimount is the ultimate mount for attaching to weapons with an integral Mil. Std. 1913 flat top-type receiver. Precise tolerances ensure that the riflescope is not subjected to stress, strain or bending as the ring screws are tightened. CNC machined from 7075-T6, the Unimount is finished with a matte black coating.



Attributes

- Name: 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 749012017
- Mfr. No.: A191
- Finish: Matte
- Height: Extra velké
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 145mm
- UPC: 847362003849

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: UNIMOUNTS 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for UNIMOUNTS NIGHTFORCE 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UNIMOUNTS NIGHTFORCE 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro UNIMOUNTS NIGHTFORCE 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT](#)

UNIMOUNTS 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the UNIMOUNTS 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your mount. Please read this document carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the mount is compatible with your specific firearm and scope.
- Inspect the mount for any damage or defects before installation.
- Follow all manufacturer instructions for installation and use.
- Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mount is securely attached to the firearm before use.
- Avoid overtightening the ring screws, as this may cause stress or damage to the riflescope.
- Do not use the mount if it shows signs of wear or damage.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and screwdriver.
- Ensure that you are working in a clean, dry environment.

2. Installation Steps

- Remove the mount from the packaging and inspect it for damage.
- Align the mount with the Mil. Std. 1913 flat toptype receiver on your firearm.
- Secure the mount using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the riflescope to the mount, ensuring proper alignment and secure attachment.

3. Usage Guidelines

- Before each use, inspect the mount and scope for any signs of wear or damage.
- Make any necessary adjustments to the scope's settings before shooting.
- After use, clean and inspect the mount and scope to maintain their condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the UNIMOUNTS 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Bruksanvisning for UNIMOUNTS NIGHTFORCE 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT

Introduksjon

Takk for at du har valgt UNIMOUNTS NIGHTFORCE 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT. Denne festet er designet for å gi optimal ytelse og sikkerhet ved montering av kikkertsikter på våpen. For å sikre trygg bruk og langvarig ytelse, vennligst les og følg denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skader, ikke bruk produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter ved bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å stramme festet for mye, da dette kan forårsake skade på både festet og kikkertsiktet.
- Bruk aldri festet hvis det har vært utsatt for sterke støt eller fall.
- Kontroller jevnlig at festet er i god stand og godt festet til våpenet.
- Vær oppmerksom på at festet er designet for bruk med Mil. Std. 1913 mottakere. Bruk det ikke med andre typer mottakere.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er sikkert og avfyringsklart.
- Fjern eventuelle eksisterende festemidler fra kikkertsiktet og våpenet.

2. Montering av festet:

- Plasser UNIMOUNTS festet på den integrerte Mil. Std. 1913 flate toppen av våpenet.
- Juster festet slik at det er i ønsket posisjon for kikkertsiktet.
- Bruk de medfølgende ringeskruene for å feste festet til våpenet. Stram skruene jevnt og forsiktig for å unngå overbelastning.

3. Montering av kikkertsiktet:

- Plasser kikkertsiktet i festet.
- Juster kikkertsiktet til ønsket posisjon og vinkel.
- Stram ringeskruene forsiktig for å sikre kikkertsiktet, men unngå å overstramme.

4. Sjekk for sikkerhet:

- Kontroller at festet og kikkertsiktet er sikkert festet før bruk.
- Gjør en visuell inspeksjon av festet og kikkertsiktet for å sikre at det ikke er noen synlige skader.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Undersøk muligheter for resirkulering av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere hjelp.

Takk for at du valgte UNIMOUNTS NIGHTFORCE. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med produktet.

Säkerhetsinstruktioner för UNIMOUNTS NIGHTFORCE 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT

Introduktion

Tack för att du valt UNIMOUNTS NIGHTFORCE 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av kikarsikten på vapen. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kikarsiktet är korrekt monterat innan användning.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen och tillbehör.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring vapen användning och montering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar av Unimount är inkluderade i förpackningen.
- Rengör ytorna på både vapen och kikarsikte där monteringen ska ske.

2. Montering:

- Placera Unimount på den integrerade Mil. Std. 1913 flat toptyp mottagaren.
- Justera positionen så att kikarsiktet är i önskad läge.
- Använd en momentnyckel för att åtdra skruvarna enligt tillverkarens specifikationer.

3. Kontroll:

- Efter installation, kontrollera att kikarsiktet sitter fast och inte rör sig.
- Gör en visuell inspektion av monteringen innan varje användning.

4. Användning:

- Använd kikarsiktet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att utsätta kikarsiktet för onödig stress eller belastning.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör följa lokala och nationella föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt UNIMOUNTS NIGHTFORCE 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT och önskar dig en säker och framgångsrik användning av produkten.

Návod na bezpečnostní pokyny pro UNIMOUNTS NIGHTFORCE 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž UNIMOUNTS NIGHTFORCE 30MM 1.375" 20 MOA UNIMOUNT. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, přečtěte si tyto pokyny pečlivě a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečnosti produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a pevně uchycena.
- Při utahování šroubů kroužku dodržujte doporučený točivý moment, abyste předešli poškození puškohledu nebo montáže.
- Nepoužívejte produkt, pokud zjistíte jakékoli abnormality, jako je prasklina nebo deformace.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle a rukavice, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a stabilní.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na puškohled podle pokynů výrobce.
- Upevněte montáž k puškohledu pomocí dodaných šroubů.
- Utáhněte šrouby podle doporučeného točivého momentu výrobce.

3. Použití produktu:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena.
- Používejte puškohled v souladu s pokyny výrobce a dodržujte bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho bezpečně a odpovědně.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce produktu.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). V případě, že

zjistíte nebezpečné produkty nebo nehody, neváhejte informovat příslušné úřady a zkontrolujte aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.