

REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRE-THREADED BARREL - SHILEN 223 REMINGTON 1-9" TWIST VARMINT STAINLESS STEEL BARREL

Fits Remington Factory Stocks With Little-To-No Modification

Made for Brownells by Shilen to match the factory contour. Upgrade the performance and accuracy of Remington 700 rifles without costly stock work. Match-grade, short-chambered barrels have the correct contour to drop into Remington factory or aftermarket stocks with little-to-no barrel channel modifications. Install with your factory recoil lug. Muzzle is cut at 90° to the bore and ready for crowning. After installation, use a hand-turned, finish reamer to deepen chamber until correct headspace is reached. (Correct headspace gauges and reamer required.)



Attributes

- Name: SHILEN 223 REMINGTON 1-9" TWIST VARMINT STAINLESS STEEL BARREL
- Manufacturer: SHILEN
- Product no.: 801783220
- Mfr. No.: NONE
- Barrel Weight: 4.56 lbs
- Cartridge: 223 Remington
- Contour: Varmint
- Finish: Stainless Steel
- Length: 26"
- Make: Remington
- Model: 700
- Twist: 1-9
- Delivery weight: 2.109kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das REMINGTON 700 Factory Contour PreThreaded Barrel von Shilen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN 223 REMINGTON](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le CANON PRÉTHRÉADÉ REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN 223 REMINGTON](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN 223 REMINGTON](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 700 FABRIKKONTUR FORHÅNDSGJENGET LØP SHILEN 223 REMINGTON](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN 223 REMINGTON](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN 223 REMINGTON](#)

Sicherheitshinweise für das REMINGTON 700 Factory Contour PreThreaded Barrel von Shilen

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das REMINGTON 700 Factory Contour PreThreaded Barrel von Shilen entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur ordnungsgemäßen Verwendung und Installation deines neuen Laufs. Die Befolgung dieser Richtlinien hilft, einen sicheren Betrieb und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und ihren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder dem Arbeiten an Komponenten beginnst.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Nähe aufhält, während du mit der Feuerwaffe umgehst oder daran arbeitest.
- Trage während der Installation geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte den Lauf und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Lauf und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Lauf mit deinem spezifischen Remington 700 Modell kompatibel ist.
- Überprüfe, dass die Kammer vor der Verwendung frei von Verstopfungen ist.
- Verwende nur die empfohlene Munitionsart (223 Remington), um Fehlfunktionen oder Unfälle zu vermeiden.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen.
- Wenn du unerfahren bist oder unsicher über den Installationsprozess, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich eines handgedrehten FinishReamers und korrekter KopfspielMessschieber.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installationsschritte:

- Entferne den vorhandenen Lauf von der Remington 700 Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den neuen ShilenLauf unter Verwendung des WerksRückstoßlappens.
- Stelle sicher, dass die Mündung im 90° Winkel zum Lauf geschnitten ist und bereit zum Krönen ist.
- Nach der Installation verwende den handgedrehten FinishReamer, um die Kammer zu vertiefen, bis das richtige Kopfspiel erreicht ist.
- Überprüfe regelmäßig das Kopfspiel mit den entsprechenden Messschiebern, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

3. Nach der Installation:

- Führe nach der Installation eine gründliche Inspektion der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher befestigt sind.
- Teste die Feuerwaffe in einer kontrollierten Umgebung, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert, bevor du sie im Feld verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recycling und Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn der Lauf oder andere Komponenten der Feuerwaffe irreparabel beschädigt werden, konsultiere die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Entsorge niemals Feuerwaffen oder deren Komponenten auf eine Weise, die ein Risiko für die öffentliche Sicherheit darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Leistung deines REMINGTON 700 Factory Contour PreThreaded Barrel wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an lokale Vorschriften bezüglich der Nutzung und Wartung von Feuerwaffen.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Genieße deinen neuen Lauf und bleib sicher!

Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN 223 REMINGTON

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 700 Factory Contour PreThreaded Barrel by Shilen. This guide provides essential safety instructions and information for the proper use and installation of your new barrel. Adhering to these guidelines will help ensure safe operation and optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or working on any components.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity when handling or working with the firearm.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves during installation.
- Keep the barrel and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the barrel and firearm for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the barrel is compatible with your specific Remington 700 model.
- Verify that the chamber is free of obstructions before use.
- Use only the recommended ammunition type (223 Remington) to avoid malfunctions or accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use.
- If you are inexperienced or unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including a handturned finish reamer and correct headspace gauges.
- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.

2. Installation Steps:

- Remove the existing barrel from the Remington 700 rifle following the manufacturer's instructions.
- Install the new Shilen barrel using the factory recoil lug.
- Ensure the muzzle is cut at 90° to the bore and is ready for crowning.
- After installation, use the handturned finish reamer to deepen the chamber until the correct headspace is reached.
- Regularly check the headspace using the appropriate gauges to ensure safety and functionality.

3. PostInstallation:

- After installation, perform a thorough inspection of the firearm to ensure all components are securely attached.

- Test the firearm in a controlled environment, ensuring that it operates correctly before using it in the field.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling and waste disposal regulations.
- If the barrel or any firearm components become damaged beyond repair, consult local regulations for proper disposal methods.
- Never dispose of firearms or firearm components in a manner that poses a risk to public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety or performance of your REMINGTON 700 Factory Contour PreThreaded Barrel, please contact the manufacturer or a qualified gunsmith. Always prioritize safety and follow local regulations regarding firearm use and maintenance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your new barrel and stay safe!

Guide de sécurité pour le CANON PRÉTHRÉADÉ REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN 223 REMINGTON

Introduction

Merci d'avoir choisi le Canon PréThréDé Remington 700 Factory Contour par Shilen. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour l'utilisation et l'installation appropriées de ton nouveau canon. Suivre ces directives aidera à garantir une utilisation sûre et des performances optimales.

Directives de sécurité générales

- Toujours manipuler les armes à feu et les composants d'armes à feu avec précaution.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de travailler sur des composants.
- Sois conscient de ton environnement et veille à ce que personne ne soit à proximité lorsque tu manipules ou travailles avec l'arme.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'installation.
- Garde le canon et tous les composants d'armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le canon et l'arme à feu à la recherche de signes d'usure ou de dommages.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le canon est compatible avec ton modèle spécifique de Remington 700.
- Vérifie que la chambre est libre d'obstructions avant utilisation.
- Utilise uniquement le type de munitions recommandé (223 Remington) pour éviter les pannes ou les accidents.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Si tu es inexpérimenté ou incertain quant au processus d'installation, demande l'aide d'un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris un réamer de finition à main et des jauges de jeu de culasse correctes.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et exempt de distractions.

2. Étapes d'installation :

- Retire le canon existant du fusil Remington 700 en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau canon Shilen en utilisant le taquet de recul d'origine.
- Assure-toi que le muzzle est coupé à 90° par rapport au canon et prêt à être couronné.
- Après l'installation, utilise le réamer de finition à main pour approfondir la chambre jusqu'à atteindre le bon jeu de culasse.
- Vérifie régulièrement le jeu de culasse à l'aide des jauges appropriées pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement.

3. Après l'installation :

- Après l'installation, effectue une inspection approfondie de l'arme à feu pour t'assurer que tous les composants sont solidement fixés.
- Teste l'arme à feu dans un environnement contrôlé, en t'assurant qu'elle fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions d'élimination

- Élimine tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des déchets.
- Si le canon ou tout composant d'arme à feu devient endommagé au-delà de toute réparation, consulte les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jamais éliminer d'armes à feu ou de composants d'armes à feu d'une manière qui pose un risque pour la sécurité publique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou les performances de ton Canon PréThréDé Remington 700 Factory Contour, n'hésite pas à contacter le fabricant ou un armurier qualifié. Priorise toujours la sécurité et suis les réglementations locales concernant l'utilisation et l'entretien des armes à feu.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite de ton nouveau canon et reste en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN 223 REMINGTON

Introduzione

Grazie per aver scelto il REMINGTON 700 Factory Contour PreThreaded Barrel di Shilen. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per l'uso e l'installazione corretta del tuo nuovo canna. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un funzionamento sicuro e prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti delle armi con attenzione.
- Assicurarci che l'arma sia scarica prima di installare o lavorare su qualsiasi componente.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno sia nelle vicinanze durante la manipolazione o il lavoro con l'arma.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'installazione.
- Tenere la canna e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la canna e l'arma per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarci che la canna sia compatibile con il modello specifico del Remington 700.
- Verificare che la camera sia libera da ostruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare solo il tipo di munizioni raccomandato (223 Remington) per evitare malfunzionamenti o incidenti.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Se si è inesperti o insicuri riguardo al processo di installazione, chiedere assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi un alesatore a mano e gauge di testa corretti.
- Assicurarci che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovere la canna esistente dal fucile Remington 700 seguendo le istruzioni del produttore.
- Installare la nuova canna Shilen utilizzando il blocco di rinculo di fabbrica.
- Assicurarci che la volata sia tagliata a 90° rispetto al foro e sia pronta per la rifinitura.
- Dopo l'installazione, utilizzare l'alesatore a mano per approfondire la camera fino a raggiungere il corretto gioco di testa.
- Controllare regolarmente il gioco di testa utilizzando i gauge appropriati per garantire sicurezza e funzionalità.

3. PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, eseguire un'ispezione approfondita dell'arma per garantire che tutti i componenti siano saldamente fissati.
- Testare l'arma in un ambiente controllato, assicurandosi che funzioni correttamente prima di utilizzarla sul campo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio e sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se la canna o qualsiasi componente dell'arma diventa danneggiato oltre la riparazione, consultare le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire mai armi o componenti delle armi in un modo che possa rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza o le prestazioni del tuo REMINGTON 700 Factory Contour PreThreaded Barrel, si prega di contattare il produttore o un armaiolo qualificato. Dare sempre priorità alla sicurezza e seguire le normative locali riguardanti l'uso e la manutenzione delle armi da fuoco.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua nuova canna e rimani al sicuro!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 700 FABRIKKONTUR FORHÅNDSGJENGET LØP SHILEN 223 REMINGTON

Introduksjon

Takk for at du valgte REMINGTON 700 Fabrikkontur Forhåndsgjengeløp fra Shilen. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for korrekt bruk og installasjon av ditt nye løp. Å følge disse retningslinjene vil bidra til sikker drift og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og våpenkomponenter med forsiktighet.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet før du installerer eller arbeider med noen komponenter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i nærheten når du håndterer eller arbeider med skytevåpenet.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker under installasjon.
- Hold løpet og alle våpenkomponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig løpet og våpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Rapporter alle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at løpet er kompatibelt med din spesifikke Remington 700modell.
- Bekreft at kammeret er fritt for hindringer før bruk.
- Bruk kun den anbefalte ammunisjonstypen (223 Remington) for å unngå feil eller ulykker.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen.
- Hvis du er uerfaren eller usikker på installasjonsprosessen, søk hjelp fra en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert en hånddrevet finish reamer og riktige hodeplassering gauges.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for distraksjoner.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern det eksisterende løpet fra Remington 700riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer det nye Shilenløpet ved å bruke fabrikkens rekylkloss.
- Sørg for at munningen er kuttet i 90° i forhold til løpet og er klar for kronebehandling.
- Etter installasjon, bruk hånddrevet finish reamer for å forlenge kammeret til riktig hodeplassering er oppnådd.
- Sjekk regelmessig hodeplasseringen med de riktige gauges for å sikre sikkerhet og funksjonalitet.

3. Etter installasjon:

- Etter installasjon, utfør en grundig inspeksjon av våpenet for å sikre at alle komponenter er sikkert festet.
- Test våpenet i et kontrollert miljø, og sørg for at det fungerer korrekt før du bruker det i felten.

Avfallsinstruksjoner

- Kastrere eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale resirkulerings og avfallsreguleringer.
- Hvis løpet eller noen våpenkomponenter blir skadet utover reparasjon, konsulter lokale forskrifter for riktige avhendingmetoder.
- Kast aldri skytevåpen eller våpenkomponenter på en måte som utgjør en risiko for offentlig sikkerhet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående sikkerheten eller ytelsen til ditt REMINGTON 700 Fabrikkontur Forhåndsgjengeløp, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert gunsmith. Prioriter alltid sikkerhet og følg lokale forskrifter angående bruk og vedlikehold av skytevåpen.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt ditt nye løp og vær trygg!

Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN 223 REMINGTON

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700 Factory Contour PreThreaded Barrel av Shilen. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för korrekt användning och installation av din nya pipan. Att följa dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa säker drift och optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med omsorg.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller arbetar med några komponenter.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten när du hanterar eller arbetar med skjutvapnet.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar under installationen.
- Håll pipan och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet pipan och skjutvapnet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att pipan är kompatibel med din specifika Remington 700modell.
- Kontrollera att kammaren är fri från hinder innan användning.
- Använd endast den rekommenderade ammunitionstypen (223 Remington) för att undvika funktionsfel eller olyckor.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen.
- Om du är oerfaren eller osäker på installationsprocessen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive en handdriven finish reamer och korrekta huvudutrymmen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga pipan från Remington 700riflen enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya Shilenpipan med hjälp av fabriks rekylklack.
- Kontrollera att mynningen är skuren i 90° mot borren och är redo för krönning.
- Efter installationen, använd den handdrivna finish reamern för att fördjupa kammaren tills korrekt huvudutrymme nås.
- Kontrollera regelbundet huvudutrymmet med hjälp av lämpliga mätverktyg för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.

3. Efter installation:

- Efter installationen, utför en noggrann inspektion av skjutvapnet för att säkerställa att alla

komponenter är ordentligt fästa.

- Testa skjutvapnet i en kontrollerad miljö för att säkerställa att det fungerar korrekt innan du använder det i fält.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinnings och avfallshanteringsbestämmelser.
- Om pipan eller några skjutvapenkomponenter blir skadade utöver reparation, konsultera lokala regler för korrekt avfallshantering.
- Kassera aldrig skjutvapen eller skjutvapenkomponenter på ett sätt som utgör en risk för allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten eller prestandan hos din REMINGTON 700 Factory Contour PreThreaded Barrel, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapensmed. Prioritera alltid säkerhet och följ lokala regler angående användning och underhåll av skjutvapen.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din nya pipa och håll dig säker!

Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN 223 REMINGTON

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali hlaveň REMINGTON 700 Factory Contour PreThreaded od společnosti Shilen. Tento průvodce poskytuje zásadní bezpečnostní pokyny a informace pro správné použití a instalaci vaší nové hlavně. Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečný provoz a optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich komponenty opatrně.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo prací na jakýchkoli komponentech.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v blízkosti při manipulaci nebo práci s palnou zbraní.
- Používejte vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice během instalace.
- Udržujte hlaveň a všechny komponenty palné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte hlaveň a zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že hlaveň je kompatibilní s vaším konkrétním modelem Remington 700.
- Ověřte, že komora je před použitím bez překážek.
- Používejte pouze doporučený typ náboje (223 Remington), abyste se vyhnuli poruchám nebo nehodám.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní.
- Pokud si nejste jisti procesem instalace nebo máte málo zkušeností, vyhledejte pomoc kvalifikovaného puškaře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a materiály, včetně ručního dokončovacího reameru a správných měřicích měřidel pro hlaveň.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a bez rozptýlení.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající hlaveň z pušky Remington 700 podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou hlaveň Shilen pomocí tovární záchytné podložky.
- Ujistěte se, že ústí je řezáno pod úhlem 90° k vývrtu a je připraveno k zakončení.
- Po instalaci použijte ruční dokončovací reamer k prohloubení komory, dokud nedosáhnete správného rozměru hlavy.
- Pravidelně kontrolujte rozměr hlavy pomocí vhodných měřidel, abyste zajistili bezpečnost a funkčnost.

3. Po instalaci:

- Po instalaci proveďte důkladnou kontrolu palné zbraně, abyste zajistili, že všechny komponenty jsou bezpečně připevněny.

- Otestujte palnou zbraň v kontrolovaném prostředí, abyste zajistili, že funguje správně, než ji použijete v terénu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci a likvidaci odpadu.
- Pokud se hlaveň nebo jakékoli komponenty palné zbraně stanou poškozenými nad rámec opravy, poraďte se s místními předpisy o správných metodách likvidace.
- Nikdy nezlikvidujte palné zbraně nebo jejich komponenty způsobem, který by mohl představovat riziko pro veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo výkonu vaší hlavně REMINGTON 700 Factory Contour PreThreaded se obraťte na výrobce nebo kvalifikovaného puškaře. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní předpisy týkající se používání a údržby palných zbraní.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svou novou hlaveň a buďte v bezpečí!